

L [Laurentius, H.] 4  
LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu  
LEIPZIG.

—  
№ 29.  
~~~~~

635  
Cat  
Ldu

# HERBST-CATALOG

Mod für 22

1864

enthaltend

**NEUHEITEN**

sowie

**BAUMSCHULEN-ARTIKEL**

zu Herbst-Anpflanzungen.

—  
September 1864.  
—  
Cat 24  
BLOCHMEIER

## Bemerkungen.

---

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge durch Postvorschuss oder durch Nachnahme von den Eisenbahnen erhoben werden.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

---

Les prix sont cotes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égal valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

*l'Etablissement horticole*

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

---

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill.,  $6\frac{2}{3}$  Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery Co., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

*The Horticultural Establishment*

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

---

BOTA 37702



L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.  
Nouveautés et Extrait.



# Neue oder noch seltene Pflanzen.

Plantes nouvelles ou encore rares.

- Fl. Gr.*
- CALADIUM BRACHYTRIS, CINERIUM, PORPHYRO-BASIS, TRICHLORUM. Vier neue eigenthümliche Varietäten dieses noch immer geschätzten Genus, welche Herr Linden im Laufe dieses Sommers in den Handel gebracht hat. Wir liefern jede Varietät. .... à 1 10
- COLEUS MARMORATUS. Hübsche, carmoisinbraun marmorirte Art — 10
- CROTON PICTUM SUPERBUM. Prächtige neue Art. Die Blätter sind gross, in der Mitte mit einem breiten glänzend goldgelben Flecken geziert und die Ränder purpurrosa getuscht. .... 2 15
- DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA (*A. Versch.*). Die grossen glänzend grünen Blätter sind weiss marmorirt, Stamm und Blattstiele elfenbeinweiss. Herrliche ornamentale Pflanze ... 6 —
- » GRANDIS (*A. Versch.*). Wurde mit vorstehender zugleich eingeführt und ist von noch grösseren Proportionen als jene. Die Blattstiele zeichnen sich durch eine ausserordentliche Menge bräunlich grüner Flecken aus. .... 5 —
- DRACAENA SIAMENSIS. Species von schönem aufrechten Habitus, Blätter breit, an den Rändern röthlich gefärbt ... — 25
- » TERMINALIS ROSEA VAR. STRICTA LATIFOLIA (*Dr. grandis Glendinning*). Eine durch grossartigen Habitus, Breite und Grösse der Blätter, lebhafte Färbung, unterschiedene Vervollkommnung der Drac. Terminalis rosea. .... 1 10
- FICUS GRELLEI. Die Blätter dieser distinkten Art haben viel Aehnlichkeit mit denen von Quercus quercifolia, nur werden sie weit länger. .... 2 15

- FICUS PORTEANA.** Besonders decorative Species. Die Blätter sind gross, breit, pergamentartig, gezähnt, horizontalstehend und von freundlich hellgrünem Colorit ..... 2 15
- GEISSOMERIA MARMOREA.** Blätter glänzend dunkelgrün, in der Mitte weiss marmorirt. Blumen rispenständig und lebhaft zinnoberroth ..... 1 10
- GYMNOGRAMME WETTENHALLIANA.** Hübsche Varietät von compactem Wuchse, das Ende der Wedel straussartig und überall hellschwefelgelb bepudert ..... — 25
- LAMPROCOCCUS LAURENTIANUS C. Koch.** Eine Abbildung dieser schönsten Aechmea, welche in den Monaten Januar bis März blüht, steht auf Verlangen zu Diensten. Kräftige, blühbare Pflanzen 5 10
- MICONIA PULVERULENTA.** Interessante Melastomatee. Blätter gross, lederartig, dunkelgrün, mit weissen Mittelstreifen, untere Seite mit regelmässiger, scharf hervortretender Nervatur ..... 1 15
- MUSA VITTATA.** Bekanntlich eine der ausgezeichnetsten buntblättrigen Pflanzen. Von dieser Species, die bisher in sehr hohem Preise stand, liefern wir schöne, lebhaft panachirte Exemplare für 12 —
- OENOCARPUS MINOR.** Neu eingeführte, schöne Palme, die nur eine mässige Höhe erreicht und deren elegant gefiederte, glänzend dunkelgrüne Wedel in ihrer Jugend roth sind.  
2jähr. Pflanzen 3 Thlr. 6 Stück 12 —
- PHRYNIUM MAJESTICUM.** Man kann sich einen Begriff von dieser Prachtspecies machen, wenn man sich *Maranta albo-*, oder *roseo-lineata* in 4—5facher Vergrösserung der Blätter vorstellt .. 3 —
- SPHAEROGYNE LATIFOLIA.** Melastomatee von grossem Effect, ein würdiger Pendant zu *Cyanophyllum magnificum* ..... 4 —
- 
- ARAUCARIA RULEI.** Sehr interessante, neue und seltene Species von Tasmanien. Steht zwischen *A. Cookii* und *A. imbricata* und wird als die härteste aller Arten dieses imposanten Genus bezeichnet. Drei Jahre alte, gesunde und kräftige, 1 Fuss hohe Pflanzen, aus Samen ..... 10 —
- AUCUBA HIMALAYCA.** Vom Himalaya. Soll die Stammart (Type) der japanischen *Aucuba* sein. Bildet einen schönen Strauch mit grossen glänzenden immergrünen Blättern ..... 1 —



Fl. Gr.

**AUCUBA JAPONICA VIRIDIS** (A. jap. vera, A. immaculata).

Die ächte japanische Aucuba, deren Blätter grösser werden, als die der allbekannten gefleckten Varietät, und einen schönen immergrünen Strauch bildet . . . . . 1 —

» **JAP. BICOLOR** . . . . . 2 —

» **JAP. PICTA** . . . . . 3 —

Zwei schöne Varietäten der vorstehenden Art. Erstere ist goldgelb gestreift, die andere ist in der Mitte sehr breit goldgelb maculirt.

**CLEMATIS FORTUNEI Moore.** Neue von Fortune aus Japan

eingeführte ausgezeichnete Waldrebe, deren Blätter Aehnlichkeit mit denen von Cl. lanuginosa haben. Die Blumen, die grössten der Art, erreichten bei in Töpfen cultivirten Pflanzen eine Grösse von mehr als 6 Zoll im Durchmesser. Sie sind halbgefüllt, anfangs grünlich, völlig aufgeblüht aber reinweiss und von sehr langer Dauer . . . . . 3 —

» **FLORIDA VAR. STANDISHII.** Ebenfalls von Fortune aus Japan eingeführte, vorzügliche Varietät mit grossen blauen Blumen, deren Petalen in der Mitte jedes derselben durch einen smaragdgrünen breiten Streifen ausgezeichnet sind . . . 3 —

Vorstehende Clematis, die überdem von sehr kräftigem Wuchse sind, gehören zu den besten Einführungen des Jahres 1863.

**DORYOPTERIS ALCYONIS.** Sehr hübsche Art, vielleicht ein

Blending von Pteris sagittaeifolia, von welchem es sich aber durch die langen Seitenflügel der Wedel wesentlich unterscheidet 2 —

**EVONYMUS JAP. VAR. TRICOLOR.** Unbedingt die schönste

aller aus Japan neueingeführten Varietäten dieses Genus . . . . . 1 10

**IRIS LAEVIGATA.** Von Fortune aus China eingeführtes neues

Genre dieses perennirenden Gewächses. Gedeiht sehr gut bei uns im freien Lande. Es sind verschiedene Varietäten: reinweisse Blumen, weisse mit gelber Mitte und braune mit purpurviolett. Letztere Sorte ist im neuesten Heft (Juli — August) der Gartenflora abgebildet. Kräftige Pflanzen, gemischt . . . . . a — 12

**LASTRAEA OPACCA Hooker.** Von Japan eingeführtes neues

Farn für Kalthaus und Freiland. Die Wedel sind gross, von regelmässigster Gliederung, dunkelgrün mit bläulich metallischem Schimmer. Sehr effectvoll! . . . . . 1 10

**LASTRAEA STANDISHII** *Moore*. Hartes Farn aus Japan mit grossen vielfach gefiederten Wedeln. Rhizom dick, breit; die starken Blattstiele mit braunen Schuppen besetzt. Färbung freundlich hellgrün. Sehr empfehlenswerthe neue Species ..... 2 —

Vorstehende beide Arten eines und desselben Genus bilden einen reizenden Gegensatz.

**LOMARIA FLUVIATILIS**. Die rundgefiederten Wedel sind lebhaft grün mit silbergrauem Anflug und die Mittelrippe schwarz behaart. Wegen der horizontalen Lage der länglichen zurückliegenden Wedel wird sich diese Art als Ampelpflanze zweckmässig verwenden lassen ..... — 24

**PRIMULA CHIN. ATROROSEA FLORE PLENO**. Die Blumen, welche äusserst zahlreich erscheinen, sind stark gefüllt und von leuchtendem dunkelrosa, fast carminrothem Colorit. Diese Neuheit ist ohne allen Zweifel die reizendste Varietät des beliebten Genus 2 —

**SAXIFRAGA TRICOLOR**. Diese wunderhübsche Varietät ist jedenfalls ein Blendling von *S. sarmentosa*. Sie wurde von Fortune aus Japan mitgebracht und deshalb irrthümlich *Fortunei* tricolor genannt ..... 1 —

**SELAGINELLA INVOLVENS**. Von Japan eingeführte reizende Art, die wahrscheinlich im Freien wird Verwendung finden können. Die Wedel sind fein verästelt und zierlich gegliedert und von gefälligem freundlichem Grün ..... 2 —

**WEIGELIA (Diervillea) HORTENSIS NIVEA**. Eine von Herrn von Siebold aus Japan eingeführte neue Varietät, die in jenem, an schönen Pflanzen so reichen Lande schon seit vielen Jahren cultivirt wird und von weit kräftigerem Wuchse als alle anderen Arten dieses bekannten Genus ist. Die Blumen, mit welchen alle Zweige wie mit einer Schneehülle buchstäblich bedeckt werden, sind reinweiss und bleiben constant bis zum völligen Abblühen derselben. Blüht schon in ganz jungen Pflanzen und wird deshalb eine gesuchte Marktpflanze werden ..... 1 —

» **MULTIFLORA**. Von Herrn von Siebold aus Japan ebenfalls neu eingeführte Species. Die Pflanze bedeckt sich, wie die vorstehende buchstäblich mit Blumen, die durch ihr dunkelrothes Colorit mit den langen weissen Antheren einen überraschenden Anblick darbieten ..... 1 10



**FRAXINUS EXC. SPECTABILIS** (*Sim.*) Diese neue Varietät hat die Eigenthümlichkeit, dass, wenn sie auf eine kräftige Unterlage veredelt wird, in einem Jahre einen weit stärkeren Umfang erlangt, als diese. Die Blätter sind von enormer Grösse und Ueppigkeit, und der Wuchs des Baumes ähnelt bei zunehmendem Alter dem einer italienischen Pappel. Sehr kräftige, junge Pflanzen — 20

|                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AGLAONEMA COMMUTATUM.</b> Schöne Aroidee mit marmorirten Blättern .....                                              | — 20     |
| <b>ALOCASIA CUPREA</b> <i>C. Koch.</i> ( <i>A. metallica</i> <i>Hooker.</i> ) .....                                     | 3 —      |
| » <b>LOWII</b> <i>Hooker</i> .....                                                                                      | 4 à 7 —  |
| » <b>VEITCHII</b> <i>C. Koch</i> .....                                                                                  | 3 à 7 —  |
| » <b>ZEBRINA</b> <i>C. Koch</i> .....                                                                                   | 3 à 10 — |
| <b>ANTHURIUM LEUCONEURUM</b> <i>Lemaire</i> .....                                                                       | 1 15     |
| <b>APHELANDRA LIBONIANA</b> <i>Lind.</i> .....                                                                          | — 12     |
| <b>ARALIA GHIESBRECHTII</b> ( <i>A. Versch.</i> ) .....                                                                 | 1 —      |
| » <b>LUCIDA</b> <i>Hort. Amstel.</i> .....                                                                              | 1 10     |
| » <b>MEXICANA</b> ( <i>Groenewegen</i> ) .....                                                                          | — 25     |
| » <b>THIBAUTII</b> ( <i>A. Versch.</i> ) .....                                                                          | 1 —      |
| <b>ASPIDISTRA ANGUSTIFOLIA FOL. VAR.</b> .....                                                                          | 1 —      |
| » <b>AUREO PUNCTATA</b> .....                                                                                           | — 20     |
| <b>BEGONIA ATRICHA</b> ( <i>Groenewegen</i> ) .....                                                                     | — 12     |
| » <b>PANTHERINA</b> <i>Lind.</i> .....                                                                                  | — 10     |
| » <b>RADIATA</b> <i>Lind.</i> .....                                                                                     | — 15     |
| <b>BILLBERGIA GIGANTEA.</b> Grösste Bromeliacee, deren Blätter eine Höhe von 6—7 Fuss erlangen .....                    | 3 à 6 —  |
| <b>BOSSCHERIA MINAHASSAE</b> <i>de Vriese</i> .....                                                                     | — 25     |
| <b>CALADIUM MIRABILE.</b> Aehnlich dem <i>C. aryrites</i> , aber in 8facher Vergrösserung der Blätter .....             | — 15     |
| <b>CEROPEGIA GARDNERII</b> .....                                                                                        | — 20     |
| <b>CINCHONA SUCCI-RUBRA</b> ( <i>C. purpurea</i> <i>R. P.?</i> ) .....                                                  | 1 15     |
| <b>CLERODENDRON BALFOURII.</b> Neue Species, welche von England aus sehr empfohlen wird .....                           | 3 —      |
| » <b>THOMPSONIANUM</b> .....                                                                                            | — 10     |
| <b>CLIMOCANDRA OBOVATA.</b> Ornamentale Pflanze mit langen glänzend grünen, in ihrer Jugend purpurrothen Blättern ..... | — 20     |
| <b>CLUSIA FLAVA</b> .....                                                                                               | 2 15     |
| <b>COCCOLOBA GIGAS</b> .....                                                                                            | 4 à 8 —  |
| » <b>MAJESTICA</b> .....                                                                                                | 3 à 6 —  |
| <b>COOKIA PUNCTATA</b> .....                                                                                            | 1 —      |

|                                                                                                                                          | Ab.     | Gr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| CORDYLINE BANKSII, 2—2½ Fuss hoch .....                                                                                                  | 2       | —   |
| » INDIVISA VERA (Drac. aureo-lineata) .....                                                                                              | 5       | —   |
| COSSIGNEA BORBONICA Dne. .... 10 à 25                                                                                                    | —       | 12  |
| COSTUS ZEBRINUS Hort. Herrenh. ....                                                                                                      | —       | 12  |
| CUPANIA PINDAIBA. Species mit sehr elegant gefiederten Blättern, zu den Sapindaceen gehörend .....                                       | 4       | —   |
| CYANOPHYLLUM METALLICUM. Seltene Species .....                                                                                           | 2       | —   |
| DICHORISANDRA ARGENTEO-MARGINATA Hort. Lind. ....                                                                                        | —       | 10  |
| DIOSCOREA ARGYRAEA Linden. Die grossen Blätter sind mit breiten silberweissen Flecken geziert .....                                      | —       | 25  |
| DRACAENA INDIVISA FOL. BRUNEANO-LINEARIS ....                                                                                            | 3       | —   |
| » » VAR. STRICTA .....                                                                                                                   | 5       | —   |
| ECHITES ARGYRAEA (Lind.). Smaragdgrün mit reinweisser Nervatur .....                                                                     | —       | 20  |
| ELETTARIA DIEPENHORSTII .....                                                                                                            | 2       | —   |
| ERANTHEMUM RUBRO-VENIUM (Veitch). (Gymnostachyum Verschaffeltii.) Blätter auf dunkelgrün lebhaft carmoisin netzartig geadert .....       | —       | 20  |
| FICUS COOPERII (Veitch.) .....                                                                                                           | —       | 20  |
| FRANCISCEA CALYCINA .....                                                                                                                | 1       | 10  |
| » CONFERTIFLORA FOL. VAR. ....                                                                                                           | —       | 20  |
| GARDENIA RADICANS FOL. ALBO VAR. ....                                                                                                    | —       | 10  |
| GRIAS CAULIFLORA .....                                                                                                                   | 12 à 15 | —   |
| HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM .....                                                                                                          | 1       | 15  |
| JAMBOSA MAGNIFICA. Unbedingt die prächtigste der Gattung ..                                                                              | 7       | —   |
| LIBONIA FLORIBUNDA .....                                                                                                                 | —       | 5   |
| MELADINUS VILLOSUS Hort. Amst. (Asclepiadee) .....                                                                                       | —       | 15  |
| MELASTOMA DISCOLOR. Eine auffallende Species, deren Blätter unterhalb von rothem Colorit sind .....                                      | —       | 20  |
| MELIOSMA SPECIOSA. Aehnlich der Dillenia speciosa. Die Blätter sehr lang werdend und die jungen Triebe von prächtig rothem Colorit ..... | 4       | —   |
| MIKANIA VERSCHAFFELTHI .....                                                                                                             | —       | 12  |
| MUSA ABACCA Hort. Amstel. ....                                                                                                           | 2       | 15  |
| » TEXTILIS Nees v. E. ....                                                                                                               | 2       | —   |
| OREOPANAX DACTYLIFOLIUM. Die schönste Araliacee ..                                                                                       | 5 à 10  | —   |
| PANDANOPHYLLUM HUMILE .....                                                                                                              | 1       | —   |
| PHARUS VITTATUS .....                                                                                                                    | 1½ à    | 4   |
| PHYTELEPHAS MACROCARPA R. P. Liefert das vegetabilische Elfenbein .....                                                                  | 5       | —   |




Fl. Gr.

|                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PITCAIRNEA TABULAEFORMIS <i>Hort. Lindl.</i> Höchst interessante Bromeliacee mit leuchtend orangerothem Blütenstand .20 à                                                                               | 2 —      |
| QUASSIA AMARA .....                                                                                                                                                                                     | 4 —      |
| SARACENIA PURPUREA .....                                                                                                                                                                                | 1 10     |
| SCHISMATOGLOTTIS VARIEGATA ( <i>Veitch</i> ) .....                                                                                                                                                      | 1 —      |
| SMILAX ZEYLANICA FOL. ALBO VAR. Schöne buntblättrige Spielart der bekannten Species, nicht zu verwechseln mit <i>Sm. maculata</i> .....                                                                 | — 20     |
| STADMANNIA GHIESBRECHTII .....                                                                                                                                                                          | 3 —      |
| » SORBIFOLIA .....                                                                                                                                                                                      | 3 —      |
| STENOASTRA CONCINNA ( <i>Veitch</i> ). Zierliche Gesneriacee. ....                                                                                                                                      | — 15     |
| » MULTIFLORA ( <i>Veitch</i> ). Aehnlich der vorstehenden. ....                                                                                                                                         | — 12     |
| STEUDNERIA COLOCASIAEFOLIA ( <i>C. Koch</i> ) .....                                                                                                                                                     | — 20     |
| TAPEINOTHES CAROLINAE. Empfehlenswerth. Gesneriacee mit zahlreichen weissen, gloxinienähnlichen Blumen, die lanzettförmigen Blätter von auffallend metallischem Glanze mit bläulichem Widerschein ..... | 15 à 1 — |
| THEOBROMA CACAO .....                                                                                                                                                                                   | 3 à 6 —  |
| THEOPHRASTA GLAUCA .....                                                                                                                                                                                | 3 —      |
| » IMPERIALIS .....                                                                                                                                                                                      | 6 à 50 — |
| » JUSSIEUI .....                                                                                                                                                                                        | 1 à 2 —  |
| » LANCEAEAFOLIA .....                                                                                                                                                                                   | 1 15     |
| » LATIFOLIA .....                                                                                                                                                                                       | 2 à 12 — |
| » LONGIFOLIA .....                                                                                                                                                                                      | 5 à 10 — |
| TILLANDSIA BI-VITTATA <i>Lindl.</i> Blätter dreifarbig. Sehr schön .....                                                                                                                                | 1 à 2 —  |
| URANIA AMAZONICA .....                                                                                                                                                                                  | 2 —      |
| XANTHOCHYMUS PICTORIUS <i>Roxb.</i> ( <i>Xanth. tinctorius Dne.</i> ) .....                                                                                                                             | 2 —      |
| XANTHORRHOEA ARBOREA .....                                                                                                                                                                              | 4 —      |
| XANTHOSOMA APPENDICULATA <i>Schott</i> ( <i>Caladium auritum</i> ). Interessant durch die einem Ohre ähnlichen Blätter .....                                                                            | — 20     |
| XYLOPIA MACRANTHA <i>Hort.</i> ( <i>Unona longifolia Roxb.</i> ) .....                                                                                                                                  | 1 15     |

---

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BAMBUSA FORTUNEI FOL. NIVEO-VITTATIS .....                                            | 15 à 1 —                |
| CHAMAEROPS FORTUNEI <i>Hooker.</i> Die Chusan-Palme .....                             | — 25                    |
| DEUTZIA CRENATA FLORE PLENO. Die Blumen sind weiss, mit rosa Anflug und gefüllt ..... | (12 Stück 3 Thlr.) — 10 |
| » GRACILIS FOL. VARIEGATIS .....                                                      | — 12                    |
| ELAEAGNUS JAP. FOL. AUREO VAR. Von Japan. Blätter goldgelb panachirt. ....            | 2 —                     |



### AGAVE LONGIFOLIA PICTA.

Diese prächtige Species wurde nach einem starken, in unsern Sammlungen befindlichen Exemplare vom Herrn Maler *Oppenheim* tren nach der Natur gezeichnet und in No. 1101 der Illustriren Zeitung abgebildet. Die schlangenförmig gewundenen  $3\frac{1}{2}$ —4 Fuss langen und 3—4 Zoll breiten fleischigen Blätter, deren Grösse mit dem Wachsthum der Pflanze voraussichtlich noch zunimmt, sind von gesättigt saftgrünem Colorit mit  $\frac{3}{4}$  Zoll breiten, leuchtend schwefelgelben Rändern. Die feinen, kurzen, an ihrer Basis breiten Dornen, welche die Blattränder zieren, sind dunkelbraun. Auch die jungen, von der Mutterpflanze gewonnenen Exemplare faugen in ihrem zweiten Lebensjahre schon an, den hervorsteckend originellen Habitus ersterer zu entfalten. Jedenfalls ist diese neue eingeführte Species des beliebten Genus eine höchst schätzbare Acquisition für die Gärten.

Kräftige, 2 Jahre alte Pflanzen (*Plantes vigoureuses de deux ans*) 5 *fig.*





HYDRANGEA JAP. *Thunb.* FLOR. ALBIS RADIAT.

FIMBRIATIS ..... — 20

» » » FLORE RUBRO ..... — 20

Diese beiden Arten, die man ja nicht mit Hydrang. Asisai Sieb. (H. japon. Hort.) verwechseln wolle, bringen in Doldenform grosse Blüten von lieblichem Effect hervor. Erstere Art hat weisse Blumen, die sich später gelblich färben, die andere ist von einem dunkeln Roseuroth, sehr lebhaften und hübschen Colorits.

Für obigen Preis liefern wir kräftige blühbare Pflanzen.

KALMIA LATIFOLIA SPLENDENS (*Walther*)..... 1 —

KERRIA JAPONICA FOL. LUTEO VAR. Sehr effectvolle  
Panachirung . . . . . — 6

LIGULARIA KAEMPFERII FOL. ALBO MARGINATIS  
(Hend.) ..... 1 à 3 —

LIGUSTRUM GLABRUM AUREO-VARIEGATUM..... 1 15

) **JAPONICUM AUREO-VARIEGATUM.** Goldgelb pa-  
nachirte Varietät . . . . . — 20

**MUSSCHIA WOLLASTONII.** Diese grossartige und schon durch ihre langen Blätter (welche an eine Theophrasta erinnern) äusserst decorative Campanulacee, bildet in ihrer Inflorescenz eine 3—4 Fuss hohe regelmässige Pyramide von erstaunlichem Effect. Die glockenförmigen Blumen, welche von citrongelbem Colorit sind und von ihren kräftigen Antheren weit überragt werden, sitzen wie Lichter auf den horizontal stehenden Zweigen, denen eine Blattfülle von grossartigster Form gewissermassen als Unterlage dient. Man glaubt einen grossen Candelaber vor sich zu sehen! Bei angemessener Cultur (während des Winters im Kalthause) blüht diese Species regelmässig im zweiten Lebensjahre, in den Monaten Juli und August.

Kräftige Pflanzen ... (12 Stück 4 Thlr.) ..... — 15

OPHIPOGON JABURAN FOL. AUREO VAR. *Sieb.* ..... 1 10

OSMANTHUS ILLICIFOLIUS. Ilex - ähnlicher immergrüner  
Strauch aus Japan . . . . . 1 —

ILLICIFOLIUS VARIEGATUS. Varietät des vorstehenden  
mit weiss panachirten Blättern . . . . . 1 à 3 —

n *ILLICIFOLIUS* VAR. *AUREUS*. Andere ausgezeichnete  
Form dieser interessanten Species ..... 5 —

» **ILLICIFOLIUS VAR. NANUS.** Weissgestreifte Zwergform 1 15

REINECKEA CARNEA FOL. ALBO VAR. .... — 15

RHODEA JAPONICA MACROPHYLLA FOL. ALBO MARGINATIS. Die grossen, breiten, aufrechtstehenden; glänzend dunkelgrünen Blätter sind reinweiss umrandet ..... 2 à 12 —

ROEZLIA REGIA VERA. Sehr kräftige Pflanzen..... 3 --

SEDUM SIEBOLDII FOL. IN MEDIO LUTEO VARIE-  
GATIS ..... — 12

YUCCA QUADRICOLOR ..... 4, 7, 12, 15 à 25 —



# ORCHIDEEN.

Espèces nouvelles et Espèces nouvellement importées.

|                                             | Rh.     |                                                | Rh.       |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aërides</b> Lindleyanum . . . . .        | 20 à 25 | <b>Limatodes</b> rosea . . . . .               | 4 à 7     |
| » Lobbii . . . . .                          | 21 à 30 | » rosea superba . . . . .                      | 6 à 10    |
| » maculosum . . . . .                       | 25      | » vestalis . . . . .                           | 8         |
| » suavissimum . . . . .                     | 15 à 25 | <b>Miltonia</b> candida grandiflora . . . . .  | 15 à 20   |
| » Warnerii . . . . .                        | 15 à 25 | » Clowesii rosea . . . . .                     | 15 à 20   |
| <b>Anecochilus</b> magnificus . . . . .     | 25      | » Pinellii (M. anceps) . . . . .               | 12 à 16   |
| » spectabilis . . . . .                     | 20      | <b>Odontoglossum</b> grande . . . . .          | 4 à 12    |
| <b>Angrecum</b> sesquipetale . . . . .      | 80      | » hastilabium . . . . .                        | 15        |
| <b>Broughtonia</b> sanguinea . . . . .      | 7 à 12  | » pulchellum . . . . .                         | 7 à 10    |
| <b>Burlingtonia</b> fragrans . . . . .      | 6 à 10  | <b>Oncidium</b> Cavendishianum . . . . .       | 5 à 20    |
| <b>Cattleya</b> luteola . . . . .           | 21 à 30 | » crispum . . . . .                            | 5 à 12    |
| <b>Coelogyne</b> elegans . . . . .          | 4 à 8   | » » grandiflorum . . . . .                     | 5 à 10    |
| » Lowii . . . . .                           | 12      | » » marginatum . . . . .                       | 5 à 8     |
| » Parishii . . . . .                        | 4 à 6   | » Papilio majus . . . . .                      | 4 à 8     |
| » Schilleriana . . . . .                    | 6 à 12  | <b>Phalaenopsis</b> grandiflora var.           |           |
| <b>Cypripedium.</b> Sämmtliche              |         | de Borneo . . . . .                            | 15        |
| Species und Varietäten.                     |         | » Lowii . . . . .                              | 80        |
| <b>Dendrobium</b> chrysotoxum . . . . .     | 6 à 15  | » Schilleriana . . . . .                       | 30 à 50   |
| » fimbriatum oculatum gigan-                |         | <b>Preptanthe</b> vestita a. candida . . . . . | 10        |
| teum . . . . .                              | 7 à 10  | » vestita b. flavo-oculata . . . . .           | 3 à 6     |
| » formosum giganteum . . . . .              | 8 à 12  | » vestita c. rubro-oculata . . . . .           | 4 à 6     |
| » Fytchianum . . . . .                      | 15 à 25 | <b>Saccolabium</b> ampullaceum . . . . .       | 21 à 40   |
| » infundibulum . . . . .                    | 10 à 21 | » curvifolium . . . . .                        | 18 à 25   |
| » macrophyllum var. Dayanum                 |         | » Dayanum . . . . .                            | 30 à 40   |
|                                             | 5 à 30  | » Harrissonianum . . . . .                     | 15 à 25   |
| <b>Epidendrum</b> atropurpureum . . . . .   | 6 à 10  | » violaceum . . . . .                          | 30 à 40   |
| <b>Eria</b> Avellana . . . . .              | 6 à 12  | <b>Sophronitis</b> cernua . . . . .            | 1 1/2 à 4 |
| <b>Ethaeria</b> javanica . . . . .          | 6       | » grandiflora . . . . .                        | 7 à 10    |
| <b>Galeandra</b> Devoniana . . . . .        | 15      | <b>Vanda</b> Batemanii . . . . .               | 50 à 70   |
| » Stangeana . . . . .                       | 15      | » gigantea . . . . .                           | 25 à 50   |
| <b>Houlletia</b> Brocklehurstiana . . . . . | 7 à 12  | » Hookeriana . . . . .                         | 30 à 40   |

## FARNE (Fougères).

CHOIX ET EXTRAIT.

Diejenigen, denen ein *k* vorsteht, sind Species für das Kalthaus oder freie Land.  
Celles précédées d'un *k* sont des espèces de serre froide ou de plein air.

|                                         | Rh. Fr.  |                                             | Rh. Fr. |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Asplenium</b> consimile . . . . .    | 2 15     | <b>Doryopteris</b> alcyonis, vide p. 3. — — |         |
| » flabellulatum . . . . .               | 1 —      | » nobile . . . . .                          | 5 —     |
| » Frizelliae . . . . .                  | 20 à 1 — | <b>Gleichenia</b> dicarpa . . . . .         | 1 15    |
| » rachirrhinae . . . . .                | 1 —      | » dichotoma . . . . .                       | 3 —     |
| » trichomanes . . . . .                 | — 8      | <b>Gymnogramme</b> gracilis . . . . .       | — 12    |
| <b>Balantium</b> Karstenianum . . . . . | 2 —      | » Meyeriana . . . . .                       | — 15    |
| <b>Cheilanthes</b> Borsigiana . . . . . | 1 15     | » Wettenhalliana . . . . .                  | — 25    |

|                                       | Rb. | Gr. |                                        | Rb. | Gr. |
|---------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|-----|
| <i>k</i> <b>Lastraea</b> Opacca ..... | 1   | 10  | <b>Selaginella</b> Griffithii .....    | —   | 1   |
| <i>k</i> » Standishii .....           | 2   | —   | <i>k</i> » involvens, vide pag. 4.     |     |     |
| <b>Lomaria</b> discolor .....         | 1   | 10  | <b>Toodea</b> pellucida .....          | 2   | 1   |
| <i>k</i> » fluviatilis .....          | —   | 24  | <i>k</i> <b>Woodsia</b> ilvensis ..... | —   | 1   |
| <b>Pteris</b> nemoralis variegata...  | 4   | —   |                                        |     |     |

## BAUMFARNE (Tree Ferns).

### FOUGÈRES ARBORESCENTES.

|                                                                                                                                                                | Rb. | Gr.  |                                                                                                                                              | Rb. | Gr.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>Alsophila contaminans.</b><br>Pfl. von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Stammhöhe und 6—8 Zoll Stammdurchmesser, mit 8—10 Fuss langen u. 3—4 Fuss breiten Wedeln ..... | 15  | à 30 | <b>Cibotium Princeps.</b> Prachtexemplare mit 8—12 Wedeln von 8—12 Fuss Länge und 3—4 Fuss Breite. Stämme kurz und breit .....               | 30  | à 75 |
| <i>k</i> » <b>australis.</b> 1 F. Stammhöhe .....                                                                                                              | 8   | —    | » <b>Princeps.</b> 2jährige Samenpflanzen .....                                                                                              | 5   | —    |
| » » $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss Stammhöhe mit vielen grossen und breiten Wedeln .....                                                                               | 15  | —    | » <b>Princeps.</b> Importirte, gesunde und bewurzelte Stämme von $\frac{1}{2}$ —1 Fuss Stammhöhe mit 3—5 Wedeln .....                        | 15  | à 40 |
| » <b>inermis.</b> 1 Fuss Stammhöhe mit 5 Wedeln von 8 Fuss Länge .....                                                                                         | 10  | —    | » <b>Schiedei.</b> Stammhöhe 3—6 Zoll mit 6—8 Wedeln .....                                                                                   | 5   | à 10 |
| » <b>Miqueliana.</b> 2jährige Samenpflanzen .....                                                                                                              | 1   | 15   | <b>Cyathea dealbata</b> (vera). Die untere Seite der prächtigen Wedel ist stahlblau. Pflanzen mit 3—4 Fuss langen, sehr breiten Wedeln ..... | 15  | —    |
| » <b>species nova de Costa Rica.</b> Schöne Stämme von $4\frac{1}{2}$ bis 6 Fuss Höhe .....                                                                    | 40  | à 60 | » <b>dealbata.</b> Kleinere Pflanzen .....                                                                                                   | 3   | —    |
| <b>Asplenium glaberrimum.</b><br>Stämmchen von 3—4 Zoll Höhe .....                                                                                             | 10  | —    | <b>Didymochlaena lunulata</b> .....                                                                                                          | 20  | à 3  |
| <i>k</i> <b>Balantium antarcticum.</b><br>(Dicksonia antarctica).<br>Stämme von ca. 1 Fuss Höhe und einem halben Fuss Durchmesser .....                        | 12  | à 15 | <i>k</i> <b>Lomaria magellanica.</b><br>Hübsche Pflanzen mit gesunden Wedeln .....                                                           | 2   | —    |
| » <b>antarcticum.</b> Stämme von $1\frac{3}{4}$ —2 Fuss Höhe u. 6—8 Zoll Durchmesser .....                                                                     | 25  | à 30 | » <b>magellanica.</b> Mit 14—16 Wedeln von $1\frac{1}{2}$ —2 F. Länge und starkem, breiten Rhizom .....                                      | 6   | —    |
| Sämmtlich, nach Verhältniss ihrer Stammstärke, mit schönen breiten Wedeln versehen.                                                                            |     |      | » <b>zamiaeifolia.</b> $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. Stammhöhe mit 6—8 schönen Wedeln .....                                               | 15  | à 30 |
| <i>k</i> » <b>Sellowianum.</b> Seltene Species von Australien. Stamm von 2 F. Höhe mit sehr breiten Wedeln .....                                               | 60  | —    | » <b>zamiaeifolia.</b> $\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe mit 3—5 Wedeln .....                                                                     | 8   | —    |



# PALMEN (Palmiers).

## QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES OU RARES.

|                                          | <i>Fl.</i> | <i>Gr.</i> |                                        | <i>Fl.</i> | <i>Gr.</i> |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|
| <b>Areca</b> rubra, 2 Fuss hohe Pflanzen | 5          | —          | <b>Pandanus</b> elegantissimus . . .   | 6          | —          |
| » speciosa . . . . .                     | 7          | —          | » utilis . . . . .                     | 1, 5 à 10  | —          |
| » Verschaffeltii (A. aurea), stark       | 50         | —          | <b>Phytelephas</b> macrocarpa . . .    | 5          | —          |
| <b>Bactris</b> major . . . . .           | 2          | —          | <b>Raphia</b> Ruffa Mart. Junge kräf-  |            |            |
| <b>Brahaea</b> dulcis . . . . .          | 4 à 6      | —          | tige Pflanzen . . . . .                | 2          | —          |
| <b>Corypha</b> australis . . . . .       | 4          | —          | <b>Saribus</b> Zollingerii . . . . .   | 25 à 40    | —          |
| <b>Elaeis</b> guyanensis . . . . .       | 4          | —          | <b>Thrinax</b> elegans . . . . .       | 8 à 10     | —          |
| <b>Geonoma</b> Rio Branco . . . . .      | 8          | —          | <b>Wallichia</b> spectabilis . . . . . | 10         | —          |
| <b>Latania</b> glaucophylla . . . . .    | 8          | —          |                                        |            |            |
| » rubra . . . . .                        | 10 à 20    | —          | <b>Cycas</b> circinalis . . . . .      | 5 à 30     | —          |
| » Verschaffeltii . . . . .               | 10 à 30    | —          | » revoluta, in schönen Stämmen         |            |            |
| <b>Livistonia</b> Diepenhorsti . . . . . | 30         | —          | u. mit gesunden Wedeln                 | 10 à 150   | —          |
| » Jenkinsii . . . . .                    | 5          | —          | <i>Stärke u. specielle Preis-</i>      |            |            |
| <b>Mauritia</b> Corona . . . . .         | 12         | —          | <i>angabe auf Verlangen.</i>           |            |            |
| <b>Metroxylon</b> elatum . . . . .       | 5          | —          | » revoluta. Kleine Pflanzen            | 1 à 5      | —          |
| <b>Oenocarpus</b> minor, vide pag. 2.    |            |            | » Ruminiana . . . . .                  | 5 à 10     | —          |
|                                          |            |            | » Rumpfii. Sehr stark . . . . .        | 125        | —          |

## Neuere Coniferen.

### CONIFÈRES. ESPÈCES NOUVELLES OU ENCORE RARES.

*Sämmtlich in Töpfen cultivirt. (Cultivées en pots.)*

|                                                                                           | <i>Fl.</i> | <i>Gr.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Abies</b> Alcoquiana. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) | 12         | —          |
| » » semis de l'an . . . . .                                                               | 1          | 15         |
| » amabilis. 1—2 Fuss hoch . . . . .                                                       | 1          | 15         |
| » bracteata. 1 Fuss hoch . . . . .                                                        | 6          | —          |
| » Douglasii var. taxifolia. 1½ Fuss hoch . . . . .                                        | 1          | 10         |
| » firma. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) . . . . .       | 6          | —          |
| » grandis. 1 Fuss hoch . . . . .                                                          | 3          | —          |
| » microperma. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> )            | 12         | —          |
| » nobilis. 3jähr. Samenpfl. ( <i>Plantes de graines de trois ans</i> ) (12 St. 10 Thlr.)  | 1          | —          |
| » polita. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) . . . . .      | 6          | —          |
| » Webbiana. 1—2 Fuss hoch . . . . .                                                       | 5 à 6      | —          |
| <b>Araucaria</b> Cunninghamii var. glauca. Einjährige Kopfveredelungen 6, 15 à 20         | —          | —          |
| » excelsa. Hübsche junge Pflanzen . . . . .                                               | 4          | —          |
| » » fol. var. 1 Fuss hoch . . . . .                                                       | 12         | —          |
| » Rulei. 4jährige Samenpflanzen, ¾—1 F. h. ( <i>Plantes de graines de quatre ans</i> )    | 10         | —          |
| <b>Biota</b> Fortunei var. glauca. Junge Veredelungen . . . . .                           | —          | 20         |
| » recurva nana. Stecklingspflanzen ( <i>boutures</i> ) . . . . . (12 Stück 4 Thlr.)       | —          | 12         |
| » » » 1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser . . . . .                                  | 2          | —          |
| <b>Cephalotaxus</b> drupacea. ½ Fuss hohe Pflanzen . . . . .                              | —          | 15         |
| » Fortunei. ½—1 Fuss hoch . . . . . (12 Stück 5 Thlr.)                                    | 15         | Ngr. à 20  |
| <b>Chamaecyparis</b> sphaeroidea fol. aureo var. Stecklingspflanzen ( <i>boutures</i>     |            |            |
| <i>d'un an</i> ) . . . . . (12 Stück 3 Thlr.)                                             | —          | 10         |
| <b>Cryptomeria</b> elegans. Junge Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> ) . . . . .       | 1          | 10         |
| » japon. fol. argenteo var. 1—1½ Fuss hohe Pflanzen . . . . .                             | —          | 15         |

|                                                                                                 |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Cryptomeria japon. nana.</b> 4—6 Zoll hohe Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )           | 15 à 1              | Fl.  |
| » <b>Lobbii</b> , 2 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )                          | —                   |      |
| (12 Stück 2 Thlr. 100 Stück 12 Thlr.)                                                           |                     |      |
| <b>Cupressus Lawsonii</b> fol. argenteo var. Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )       | — 1                 |      |
| » » » aureo var. » » » »                                                                        | — 2                 |      |
| » » var. compacta. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch                                                      | 1                   |      |
| » » » stricta. Junge Stecklingspflanzen ( <i>boutures du printemps</i> )                        | (12 Stück 4 Thlr.)  |      |
| <b>Dammara hypoleuca.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                    | 2                   |      |
| » <b>macrophylla.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                        | 1 15                |      |
| » <b>Moorei</b> » » » » »                                                                       | 1 10                |      |
| » <b>obtusa</b> » » » » »                                                                       | 1 15                |      |
| <b>Frenela ericoides.</b> 3—4 Zoll hohe, buschige Pflanzen                                      | (12 Stück 3 Thlr.)  | — 8  |
| <b>Juniperus chrysolenca.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                | — 15                |      |
| » <b>cinnerascens</b> » » » » »                                                                 | — 15                |      |
| » <b>drupacea</b> » » » » »                                                                     | — 8                 |      |
| » <b>Fortunei.</b> 1 Fuss hoch                                                                  | — 10                |      |
| » <b>gigantea.</b> $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch                                                   | — 8                 |      |
| » <b>hibernica</b> var. <i>compressa.</i> 3—4 Zoll hoch ( <i>variété naine</i> )                | 1                   |      |
| » <b>interrupta.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                         | — 12                |      |
| » <b>religiosa.</b> $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch. Feine Art                                      | 1 10                |      |
| » <b>rigida.</b> Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )                                   | — 20                |      |
| » <b>Schottii</b> » » » » »                                                                     | — 15                |      |
| <b>Larix microphylla rubra.</b> 2 jährige Samenpflanzen                                         | (12 Stück 2 Thlr.)  | — 6  |
| <b>Libocedrus Doniana.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                   | — 10                |      |
| <b>Picea excelsa</b> fol. argenteo var. Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )            | 1                   |      |
| » <b>inversa.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                            | — 12                |      |
| <b>Pinus Beardsleyi.</b> 1 Fuss hoch                                                            | 2                   |      |
| » <b>Benthamiana.</b> 1 jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )                          | — 15                |      |
| » <b>Brutia.</b> $1-1\frac{1}{4}$ Fuss hoch                                                     | 1                   |      |
| » <b>Bungeana.</b> $\frac{1}{2}$ Fuss hoch                                                      | 1 15                |      |
| » <b>canariensis.</b> $1-1\frac{1}{4}$ Fuss hoch                                                | 1 20                |      |
| » <b>contorta.</b> 1 jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )                             | — 25                |      |
| » <b>densiflora.</b> 5 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de cinq ans</i> )                       | 1 10                |      |
| » <b>insignis.</b> 2 Fuss hoch                                                                  | (12 Stück 12 Thlr.) | 1 10 |
| » <b>Koraiensis.</b> 5 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de cinq ans</i> )                       | 1 20                |      |
| » <b>Mandschurica.</b> 2 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )                     | 5                   |      |
| » <b>Massoniana.</b> 1 jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )                           | — 25                |      |
| » <b>muricata.</b> 3 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de trois ans</i> )                        | 1                   |      |
| » <b>Peuce.</b> 1 jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )                                | 1                   |      |
| » <b>ponderosa.</b> $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch                                                  | 1 15                |      |
| » » 2 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )                                        | — 20                |      |
| » <b>radiata.</b> 1 Fuss hoch                                                                   | (12 Stück 3 Thlr.)  | — 10 |
| » <b>tabulaeformis.</b> 4—5 Zoll hoch ( <i>variété naine</i> )                                  | — 20                |      |
| » <b>tuberculata.</b> 2 jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )                      | (12 Stck. 4 Thlr.)  | — 12 |
| <b>Retinispora leptoclada.</b> Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )        | — 15                |      |
| » <b>lycopodioides.</b> Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                      | — 15                |      |
| » <b>obtusa.</b> Vorjähr. Veredelungen u. Stecklingspfl. ( <i>greffes et boutures d'un an</i> ) | — 15                |      |
| » <b>pisifera.</b> Vorjährige Stecklingspflanzen von 5—6 Zoll Höhe ( <i>greffes d'un an</i> )   | — 12                |      |
| » » var. <i>aurea.</i> Junge Veredelungen ( <i>variété très tendre, greffes d'un an</i> )       | 1 15                |      |
| <b>Salisburia adiantifolia</b> fol. var. 1 Fuss hoch                                            | — 12                |      |
| » » var. <i>incisa.</i> 1 Fuss hoch                                                             | — 10                |      |
| » » » <i>macrophylla.</i> 1 Fuss hoch                                                           | — 10                |      |



|                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saxe-Gothaea</b> conspicua. Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )                         | — 8                     |
| » » gracilis ( <i>Podocarpus nubigena</i> ). Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )           | — 10                    |
| <b>Sciadopytis</b> verticillata. 4 u. 5jährige Samenpflanzen ( <i>plantes de graines de quatre et cinq ans</i> ) | 2 1/2 u. 4 —            |
| <b>Taxus</b> ericoides. 1/2—1 Fuss hoch                                                                          | (12 Stück 4 Thlr.) — 12 |
| » verticillata. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                                               | — 15                    |
| <b>Thuja</b> canadensis nana. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                                 | — 10                    |
| » cristata. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                                                   | — 12                    |
| » elegans. 1/2—3/4 Fuss hoch                                                                                     | — 10                    |
| » elegantissima. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                                              | — 10                    |
| » ericoides. 1/2 Fuss hoch u. von gleichem Durchmesser ( <i>plantes de 15 cent<sup>res</sup></i> )               | (12 Stück 3 Thlr.) — 10 |
| » triangularis. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )                                               | — 12                    |
| » Wallichii. 1—1 1/4 Fuss hoch u. 3/4 Fuss im Durchmesser ( <i>plantes fortes</i> )                              | 2 —                     |
| <b>Thujopsis</b> dolabrata. Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )                            | 1 —                     |
| » fol. argenteo var. Vorjähr. Stecklingspfl. ( <i>boutures d'un an</i> )                                         | 1 15                    |
| » laetevirens. Vorjähr. Stecklingspflanzen ( <i>variété naine et tendre, boutures d'un an</i> )                  | 1 15                    |
| <b>Torreya</b> grandis. 1 Fuss hohe Samenpfl. ( <i>plantes de graine de 25—30 cent<sup>res</sup></i> )           | 1 10                    |
| <b>Tsuga</b> californica spec. nova. 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )                         | 1 10                    |

## L I L I U M

und mehrere andere Zwiebel- und Knollengewächse.

|                                                                   | Rth. Gr. |                                                                                                                                                                  | Rth. Gr.      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Lilium auratum.</b> (Garantirt ächt!) Starke blühbare Zwiebeln | 7 à 10 — | <b>Lilium tigrinum latifolium</b>                                                                                                                                | 1 —           |
| » candidum                                                        | — 10     | <b>Amaryllis</b> Josephinae (A. gigantea). Sehr starke Zwiebeln                                                                                                  | 6 à 7 —       |
| » » flore pleno                                                   | — 15     | » phycelloides                                                                                                                                                   | — 20          |
| » » purpureum striatum                                            | — 15     | <b>Anemone</b> japonica Honorine Jobert                                                                                                                          | — 5           |
| <b>giganteum.</b> Starke blühbare Zwiebeln                        | 4 à 7 —  | <b>Aralia</b> edulis                                                                                                                                             | — 10          |
| » lancifolium album (12 Stück 3 Thlr.)                            | — 10     | <b>Astille</b> rivularis                                                                                                                                         | — 10          |
| » » compactum                                                     | — —      | <b>Diclytra</b> spectabilis alba                                                                                                                                 | 1 —           |
| » » roseum (verum)                                                | 2 —      | <b>Heterotropa</b> aseroides                                                                                                                                     | 1 15          |
| » » rubrum (12 St. 2 Thlr.)                                       | — 6      | <b>Hippeastrum</b> Heuserianum. Prachtvolle Amaryllidee aus Brasilien, welche ohne getrieben zu werden, regelmässig im December blüht. Starke, blühbare Zwiebeln | 1 15          |
| » » rubrum, extra                                                 | 1 15     | » <b>procera.</b> Sehr selten. Sehr stark                                                                                                                        | 15 —          |
| » lancifol. monstrosum album                                      | 2 —      | <b>Iris</b> laevigata, vide pag. 3.                                                                                                                              | — 12          |
| » » roseum                                                        | — 12     | <b>Schizostylis</b> coccinea                                                                                                                                     | 1 à 2 10      |
| » longiflorum (12 St. 1 1/2 Thlr.)                                | — 5      | <b>Tritoma</b> aurea. (12 St. 18 Ngr.)                                                                                                                           | — 2           |
| » » spec. de Liukiu                                               | — 6      | <b>Tropaeolum</b> azureum                                                                                                                                        | — 25          |
| <b>Neilgheriense.</b> Neu! 4 à                                    | 7 —      | » brachyceras                                                                                                                                                    | — 15          |
| <b>Tekenatum.</b>                                                 | 2 —      | » tricolor grandiflora                                                                                                                                           | — 25          |
| <b>Thompsonianum</b>                                              | — 10     | Sämmtlich in sehr starken Knollen.                                                                                                                               |               |
| » Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum                       | 1 —      | <b>Trycirtis</b> grandiflora                                                                                                                                     | 3 —           |
| » » aureum                                                        | 1 —      | » hirta                                                                                                                                                          | 20 Ngr. à 1 — |
| » » » maculatum                                                   | 1 —      |                                                                                                                                                                  |               |
| » » » multiflorum                                                 | 1 —      |                                                                                                                                                                  |               |
| » » flore pleno                                                   | 2 —      |                                                                                                                                                                  |               |
| » » roseum                                                        | 1 —      |                                                                                                                                                                  |               |

# AGAVE und YUCCA.

NOUVEAUTÉS ET EXTRAIT.

|                                                              | Rb.        |                                                   | Rb.              |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Agave</b> <i>applanata</i> .....                          | 2 à 10     | <b>Agave</b> <i>Salmiana</i> .....                | 10 à 1           |
| » <i>attenuata</i> .....                                     | 5 à 20     | » <i>Schiedigera</i> .....                        | 3 à 1            |
| » <i>Bouchei</i> ( <i>densiflora</i> ) .....                 | 4 à 12     | » <i>univittata</i> .....                         | 5 à 1            |
| » <i>Bessereriana</i> .....                                  | 12 à 30    | » <i>Verschaffeltii</i> .....                     | 1 1/2 à          |
| » <i>Celsiana</i> .....                                      | 3          | » <i>xalapensis</i> .....                         | 3 à 2            |
| » <i>coccinea</i> .....                                      | 1 1/2 à 10 | » <i>xylinaecantha</i> .....                      | 8 à 1            |
| » <i>dealbata</i> .....                                      | 5 à 15     | » » <i>longifolia</i> .....                       | 1 à              |
| » <i>filifera</i> .....                                      | 2 à 40     | » <i>yuccaefolia</i> .....                        | 1 à              |
| » » <i>var. longifolia</i> .....                             | 5, 10 à 30 |                                                   |                  |
| » <i>Ghiesbrechtii</i> .....                                 | 20 à 30    | <b>Roezlia</b> <i>regia</i> ( <i>vera</i> ) ..... |                  |
| » <i>longifolia picta</i> , vide Abbil-<br>dung pag. 8 u. 9. |            | <b>Yucca</b> <i>albo-spica</i> .....              | 5 à              |
| » <i>lurida</i> .....                                        | 2 à 12     | » <i>argyraea</i> .....                           | 1 1/2 à          |
| » <i>micrantha</i> .....                                     | 2 à 4      | » <i>cannaliculata</i> . Junge Pflanzen .....     | 1 1/2 à          |
| » <i>Noackii</i> .....                                       | 4 à 12     | » <i>conspicua</i> .....                          | 5 à 1            |
| » <i>recurvata</i> ( <i>A. Hystrix</i> ) .....               | 15 à 25    | » <i>quadricolor</i> .....                        | 4, 7, 12, 15 à 2 |
| » <i>rigida</i> .....                                        | 8          | » <i>stenophylla</i> .....                        | 2 à              |

## RHODODENDRON.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. Cultivés en pots.

### a. Hybriden für das freie Land.

(Les plus beaux Rhododendrons pour le plein air.)

Von nachstehenden auserlesenen Sorten liefern wir in schön-  
kräftigen, zwei Jahre alten Pflanzen nach unserer Wahl:

12 Sorten für 4 Thlr.

25 » » 8 »

50 » » 16 »

100 Stück in 50 Sorten für 30 Thlr.

|                                                               | Rb. Gr. |                                                       | Rb. |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. <i>Adele</i> ( <i>Byls</i> ) .....                         | — 10    | 277. <i>Candidum perfectum</i> .....                  | —   |
| 2. <i>Albion</i> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....                 | — 10    | 20. <i>Captivation</i> ( <i>Standish</i> ) .....      | —   |
| 4. <i>Album elegans</i> ( <i>John Wat.</i> ) .....            | — 15    | 22. <i>Clementine</i> ( <i>Byls</i> ) .....           | —   |
| 265. <i>Alexander</i> von Humboldt<br>( <i>Walth.</i> ) ..... | 1 —     | 21. <i>Clothilde</i> ( <i>Byls</i> ) .....            | —   |
| 6. <i>Amazone</i> ( <i>Rolliss.</i> ) .....                   | — 10    | 23. <i>Clowesianum</i> ( <i>Rolliss.</i> ) .....      | —   |
| 7. <i>Ambrosoli</i> ( <i>Byls</i> ) .....                     | — 10    | 27. <i>Compeer</i> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....       | —   |
| 8. <i>Antagonist</i> ( <i>Standish</i> ) .....                | — 15    | 31. <i>Comtesse d'Hainaut</i> ( <i>A. V.</i> ) .....  | —   |
| 12. <i>Atropurpureum nov.</i> ( <i>A. V.</i> ) .....          | — 15    | 161. <i>Coronatum</i> ( <i>Jackson</i> ) .....        | —   |
| 284. <i>Augustum</i> ( <i>Byls</i> ) .....                    | — 8     | 34. <i>Delicatissimum</i> ( <i>J. Waterer</i> ) ..... | —   |
| 15. <i>Blandyanum</i> ( <i>Stand.</i> ) .....                 | — 10    | 245. <i>Donna Maria</i> .....                         | —   |
| 16. <i>Bougainville</i> ( <i>Byls</i> ) .....                 | — 10    | 38. <i>Elfriede</i> ( <i>Byls</i> ) .....             | —   |
| 278. <i>Bouquet de Marie</i> ( <i>Byls</i> ) .....            | — 12    | 39. <i>Elisa</i> ( <i>Byls</i> ) .....                | —   |
| 18. <i>Bride</i> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....                 | — 12    | 258. <i>Emma Töpfer</i> ( <i>Walth.</i> ) .....       | —   |
| 19. <i>Bylsianum</i> ( <i>Byls</i> ) .....                    | — 12    | 43. <i>Etendard de Flandre</i> ( <i>v. H.</i> ) ..... | —   |
|                                                               |         | 241. <i>Etendard rose</i> .....                       | —   |



|                                             | <i>Fl. Gr.</i> |                                            | <i>Fl. Gr.</i> |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| 44. Fastuosum flore pl. (v. H.)             | — 10           | 488. Nobleanum (Noble)                     | — 10           |
| 281. Fr. Ad. Haage (Walth.)                 | — 15           | 146. Onslowianum                           | — 10           |
| 232. Franz Josef                            | — 20           | 240. Ophelia (Noble)                       | — 15           |
| 49. Gandavense (Byls)                       | — 10           | 89. Pardoloton                             | — 12           |
| 145. Gazelle                                | — 12           | 97. Pavonianum (Rolliss.)                  | — 10           |
| 50. George Cunningham                       |                | 91. Paxtonii (Standish)                    | — 12           |
| (Standish)                                  | — 10           | 92. Ponticum album                         | — 8            |
| 52. Globosum                                | — 12           | 94. » aucubaefolium                        | — 10           |
| 53. Govaert (Byls)                          | — 12           | 96. » fol. albo var.                       | — 10           |
| 54. Goutran (Byls)                          | — 12           | 98. » perfectum                            | — 10           |
| 288. Grandiflorum (Byls)                    | — 12           | 279. » pictum                              | — 8            |
| 59. Gulnare (Byls)                          | — 10           | 108. » pumilum album                       | — 10           |
| 61. Haydée (Byls)                           | — 15           | 101. » Vervaeneanum fl. pl.                | — 10           |
| 63. Heloise (Byls)                          | — 10           | 102. Portia                                | — 10           |
| 239. Herzog Alexander v. Württemberg (Rinz) | — 15           | 107. Prince Camille de Rohan (A. V.)       | — 15           |
| 64. Hortense (Byls)                         | — 10           | 105. Princesse Charlotte (Byls)            | — 12           |
| 164. Igneum (Jackson)                       | — 10           | 106. » Marie (Byls)                        | — 12           |
| 70. Illuminator (J. Waterer)                | — 8            | 99. Pyramidale fl. pl. (max.)              | — 10           |
| 234. Impératrice Eugénie (Dauvesse)         | — 12           | 110. Reine de Belges (Byls)                | — 10           |
| 71. Incomparable (Rollisson)                | — 8            | 256. Romain de Smet (L. de Sm.)            | 1 —            |
| 72. Jordaens (Byls)                         | — 10           | 114. Rose chérie (Byls)                    | — 12           |
| 290. Linné (W.)                             | — 20           | 115. » of Bagshot                          | — 10           |
| 75. Lord Byron (Engl. Hybr.)                | — 10           | 118. Rubens (Byls)                         | — 10           |
| 178. Lowii (max.)                           | — 10           | 119. Sabina (Engl. Hybr.)                  | — 8            |
| 242. Maculat. nigrum superbum               | — 15           | 120. Sapho (Engl. Hybr.)                   | — 10           |
| 261. Madame S. Bosse (W.)                   | 1 —            | 124. Schiller (B. Richter)                 | — 12           |
| 231. Madame Sonntag                         | — 12           | 121. Sieboldii (Byls)                      | — 10           |
| 76. Madeleine (Byls)                        | — 10           | 235. Sir Walther Scott                     | — 12           |
| 78. Maid of Athen (Standish)                | — 10           | 122. Sophie (Byls)                         | — 10           |
| 79. Menziesii (Engl. Hybr.)                 | — 10           | 127. Suzanne (Byls)                        | — 10           |
| 81. Meteor (J. Waterer)                     | — 10           | 130. The Gem (Standish)                    | — 10           |
| 82. Minnie (Standish)                       | — 15           | 56. The Great Arab = Vesuvius (J. Waterer) | — 12           |
| 85. Mistr. Loudon                           | — 12           | 128. Titian (Waterer u. G.)                | — 10           |
| 83. Mozart (A. von G.)                      | — 12           | 129. Triumphans (Byls)                     | — 10           |
| 87. Napoleon Baumann (J. Baum.)             | — 15           | 275. Victoria Regina (Engl. Hybr.)         | — 12           |
|                                             |                | 134. Zuleika (Engl. Hybr.)                 | — 12           |

## b. Für das Kalthaus.

(De serre froide.)

|                                      | <i>Fl. Gr.</i> |                                        | <i>Fl. Gr.</i> |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| 135. Acutilobum (arb.)               | — 20           | 252. Comet                             | 1 —            |
| 136. Album nigrum (arb.)             | — 15           | 150. Commerzienrath Lottermoser (Lbg.) | — 12           |
| 137. Alstroemeroides (Hybr.)         | — 12           | 151. Colonel Rougemont (A. van G.)     | — 15           |
| 228. Arboreum splendens              | — 15           | 129. Ferrugineum L.                    | — 12           |
| 138. Broughtonii (arb.)              | — 12           | 288. Grandis                           | — 12           |
| 143. Campanulatum majesticum (Hybr.) | — 12           | 153. Grandidissima (A. van G.)         | — 15           |
| 145. Catawbiense Gazelle             | — 12           | 140. Herbstii (arb.)                   | — 10           |
| 228. Catawbiense splendens           | — 12           | 155. Hyacinthiflorum (Hybr.)           | — 12           |
| 276. Clethraefolium                  | — 15           | 141. Louis Philippe (Bertin)           | — 12           |

|                                     |                |                           |                |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 156. Madame Piccouline<br>(Versch.) | Rh. Gr.   — 12 | 206. Ochraceum (Rolliss.) | Rh. Gr.   — 10 |
|                                     |                | 233. Othello (Rinz)       | Rh. Gr.   — 15 |

### c. Gelbblühende.

(Hybrides d'Azalea sinensis.)

|                           |                |                         |                |
|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 168. Aureum               | Rh. Gr.   — 8  | 295. Fortunei (Glend.)  | Rh. Gr.   — 12 |
| 169. » superbum           | Rh. Gr.   — 10 | 179. Luteum longiflorum | Rh. Gr.   — 10 |
| 172. Cupreum grandiflorum | Rh. Gr.   — 10 | 181. Smiths Perfection  | Rh. Gr.   — 10 |
| 175. Flavum »             | Rh. Gr.   — 12 |                         |                |

### d. Species von Sikkim.

|                       |                |                          |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 185. Alpinum          | Rh. Gr.   — 15 | 199. Falconerii superbum | Rh. Gr.   1 15 |
| 187. Argenteum        | Rh. Gr.   — 20 | 204. Maddenii            | Rh. Gr.   — 25 |
| 188. Barbatum         | Rh. Gr.   — 15 | 205. Niveum              | Rh. Gr.   1 —  |
| 191. Campbellii       | Rh. Gr.   — 25 | 207. Pilosum             | Rh. Gr.   1 —  |
| 194. Ciliatum         | Rh. Gr.   — 12 | 274. Roylei              | Rh. Gr.   1 10 |
| 282. » hybrid. roseum | Rh. Gr.   — 15 | 208. Sesterianum         | Rh. Gr.   — 20 |
| 227. Cordatum         | Rh. Gr.   — 20 | 210. Thompsonii          | Rh. Gr.   — 25 |
| 196. Dalhouseanum     | Rh. Gr.   1 —  | 212. Wallichii           | Rh. Gr.   1 —  |
| 197. Edgeworthii      | Rh. Gr.   — 20 | 213. Wightii             | Rh. Gr.   1 —  |
| 198. Falconerii       | Rh. Gr.   1 15 |                          |                |

### e. Species von Assam und Bootan.

|                            |                |                       |                |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 214. Boothii Nutt.         | Rh. Gr.   1 —  | 218. Jenkinsii Nutt.  | Rh. Gr.   — 15 |
| 215. Calophyllum Nutt.     | Rh. Gr.   — 20 | 253. Nuttallii Booth. | Rh. Gr.   1 15 |
| 216. Camelliaeflorum Nutt. | Rh. Gr.   — 15 | 220. Windsorii Nutt.  | Rh. Gr.   — 20 |

Ausserdem offeriren wir:

## RHODODENDRON

in älteren Sorten ohne Namen in sehr grossen, buschigen Exemplaren mit vielen Blütenknospen

das Stück 1 Thlr. 10 Gr.; 12 Stück für 12 Thlr.

In grossen Töpfen cultivirt!

## NEUESTE RHODODENDRON.

|                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 257. <b>Auguste van Geert</b> (van G.). Blumen und Bouquet sehr gross, rosa mit breitem, hellvioletttem Rande, dunkelbraun gefleckt | Rh. Gr.   2 —  |
| 271. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> (A. V.). Schöne dichte Dolden von dunkelviolett-rothem Colorit mit grossen schwarzen Flecken      | Rh. Gr.   1 15 |
| 254. <b>Président van den Hecke</b> (J. V.). Grosse Dolden von lebhaft ponceau-rothem Colorit mit schwarzbraunen Flecken            | Rh. Gr.   — 20 |



253. **Souvenir de Jean Byls.** Prachtvoll grosse Bl., leuchtend roth mit gelben Macülen. Ein Jahr alte kräftige Pflanzen (plantes vigoureuses d'un an) 1 —
272. **Verschaffeltii (A. V.).** Eins der schönsten Rhododendrons mit grossen Bouquets; Grundfarbe weiss mit lila verwaschen und mit sehr grossen dunkel-purpurnen Flecken . . . . . — 20

## Buntblättrige Pflanzen.

Plantes panachées ou ornées de plein air et de serre froide.

|                                                                          | Fl. | Gr. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>Acorus japon.</b> fol. latis albo striatis . . . . .                  | 1   | 15  |
| <b>Agapanthus umbellatus</b> fol. var. . . . .                           | —   | 5   |
| <b>Aquilegia formosa</b> fol. var. . . . .                               | —   | 20  |
| <b>Aucuba japonica</b> bicolor . . . . .                                 | 2   | —   |
| » » lato-maculata . . . . .                                              | —   | 10  |
| » » picta foemina . . . . .                                              | 3   | —   |
| <b>Bambusa Fortunei</b> fol. niveo vittatis . . . . . 15 à               | 1   | —   |
| <b>Centaurea argentea</b> . . . . .                                      | —   | 8   |
| <b>Cinnearia maritima</b> . . . . . (12 Stück 1 Thlr.)                   | —   | 3   |
| <b>Cobaea scandens</b> fol. var. . . . .                                 | —   | 12  |
| <b>Deutzia gracilis</b> fol. var. . . . .                                | —   | 12  |
| <b>Elaeagnus japonicus</b> argenteo marginatis . . . . .                 | 2   | —   |
| » » aureo marginatis . . . . .                                           | 2   | —   |
| <b>Eurya latifolia</b> fol. var. . . . . 2 à                             | 5   | —   |
| <b>Evonymus japon.</b> fol. albo marginatis . . . . .                    | 1   | —   |
| » » » » striatis . . . . .                                               | 1   | —   |
| » » var. tricolor . . . . .                                              | 1   | 10  |
| » ovalis fol. aureo var. . . . .                                         | 1   | —   |
| » radicans fol. argenteo var. . . . .                                    | —   | 10  |
| » » » aureo var. . . . .                                                 | —   | 10  |
| » » var. picta . . . . .                                                 | —   | 20  |
| <b>Gardenia radicans</b> fol. var. . . . .                               | —   | 10  |
| <b>Hibiscus Cooperii</b> . . . . .                                       | —   | 15  |
| » syriacus fol. aureo var. . . . .                                       | —   | 12  |
| <b>Juncus conglomeratus</b> fol. luteo vittatis . . . . .                | —   | 20  |
| <b>Kerria japonica</b> fol. var. . . . . (12 Stück 2 Thlr.)              | —   | 6   |
| <b>Ligularia Kaempferii</b> fol. argenteo marg. (Henders.) . . . . . 1 à | 3   | —   |
| » » » aureo punctata . . . . .                                           | —   | 12  |
| <b>Lonicera brachyboda</b> reticulata . . . . . (12 Stück 2 Thlr.)       | —   | 6   |
| <b>Maclura aurantiaca</b> fol. var. . . . .                              | —   | 15  |
| <b>Metrosideros floridus</b> fol. var. . . . .                           | —   | 12  |
| <b>Ophiopogon Jaburan</b> fol. aureo var. . . . .                        | 1   | 10  |
| <b>Osmanthus illicifolius</b> variegatus . . . . . 1 à                   | 3   | —   |
| » illicifolius var. nanus . . . . .                                      | 1   | 15  |
| » » » aureus . . . . .                                                   | 15  | —   |
| <b>Prunus Lauro-Cerasus</b> fol. luteo var. . . . .                      | —   | 8   |
| <b>Reineckea carnea</b> fol. var. . . . .                                | —   | 15  |
| <b>Rhodea japonica</b> macroph. fol. aureo marg. . . . . 2 à             | 12  | —   |
| <b>Scrophularia nodosa</b> fol. aureo var. . . . .                       | —   | 12  |
| <b>Sedum Sieboldii</b> in medio aureo picta . . . . .                    | —   | 12  |
| <b>Serissa foedita</b> fol. aureo marg. . . . .                          | —   | 5   |
| <b>Sisyrinchium ixioides</b> var. versicolor . . . . .                   | —   | 15  |
| <b>Vitis Thunbergii</b> picta . . . . .                                  | —   | 12  |

# AZALEA INDICA.

## Neue Sorten.

Mit wenigen Ausnahmen in vorjährigen 1 Fuss hohen Veredelungen abzugeben.

|                                          | Fl. | Gr. |                                             | Fl. | Gr. |
|------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----|-----|
| 166. Belle Gandoise ( <i>Verv.</i> )...  | —   | 15  | 149. Madame Verschaffelt ( <i>Lbg.</i> )    | —   | 15  |
| 120. Bellissima albo marginata.          | —   | 15  | 131. » Wagner ( <i>A. Versch.</i> )         | —   | 15  |
| 126. Bouquet de Rose ( <i>Delmotte</i> ) | —   | 20  | 160. Minerve ( <i>Verv.</i> )               | —   | 20  |
| 153. Caecilie ( <i>Liebig</i> )          | —   | 15  | 171. Président Human ( <i>V. d.</i> )       | —   | 20  |
| 121. Crispa elegans                      | —   | 12  | 132. Professor Koch ( <i>Mard.</i> )        | —   | 15  |
| 146. Cyclope ( <i>Lbg.</i> )             | —   | 15  | 169. Reine des Beautés ( <i>A. V.</i> )     | —   | 25  |
| 130. Erbprinz Ludwig v. Hessen           |     |     | 157. » » Roses ( <i>Verv.</i> )             | —   | 25  |
| ( <i>Mard.</i> )                         | —   | 15  | 124. Rosea punctata                         | —   | 12  |
| 162. Guillaume III. ( <i>Verv.</i> )     | —   | 25  | 148. Schiller ( <i>Lbg.</i> )               | —   | 15  |
| 151. Harlequin ( <i>Lbg.</i> )           | —   | 12  | 172. Secrétaire Claus ( <i>J. Versch.</i> ) | —   | 15  |
| 134. Helene Thelemann ( <i>Mard.</i> )   | —   | 12  | 170. Souvenir du Prince Albert              |     |     |
| 165. Hercules ( <i>Verv.</i> )           | —   | 20  | ( <i>J. Versch.</i> )                       | —   | 1   |
| 129. Hermine ( <i>van Houtte</i> )       | —   | 15  | 161. Triomphe de Gand ( <i>J.</i>           |     |     |
| 164. Hortense Vervaene ( <i>Verv.</i> )  | —   | 20  | <i>Versch.</i> )                            | —   | 25  |
| 155. Jean Baptiste Krall ( <i>Lbg.</i> ) | —   | 15  | 173. William Bull ( <i>A. Versch.</i> )     | —   | 25  |
| 136. Leviathan ( <i>Ivery</i> )          | —   | 15  | 144. Zerline ( <i>Lbg.</i> )                | —   | 15  |

Im Uebrigen erlauben wir uns auf unseren Frühjahrs-catalog Nr. 27 zu verweisen, worin eine grössere Auswahl neuerer Sorten notirt, die wir in buschigen, blühbaren Pflanzen zu nachstehenden Partiepreisen liefern:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 25 Sorten ( <i>variétés</i> ) für | 5 1/2 Thlr. |
| 50 » » » »                        | 10 »        |
| 100 Stück in 50 Sorten »          | 20 »        |

Ältere Sorten, wie sie ebenfalls in genanntem Cataloge namentlich aufgeführt sind, liefern wir  
das Dutzend zu 2 Thaler.

# CAMELLIA.

Indem wir, bezüglich unserer vollständigen Camellien-Sortimente und der Beschreibung der Sorten, auf unseren diesjährigen Frühjahrs-catalog Nr. 27 verweisen, offeriren wir nachstehend nur eine Anzahl neuerer Varietäten, die wir in kräftigen, zweijährigen Pflanzen, zum Theil mit Knospen, zu den beigesetzten Preisen liefern können.

|                                            | Gr. |                                            | Gr. |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| 2. Adele Puccioni ( <i>Italien</i> )       | 10  | 35. Babylonica ( <i>Mielliez</i> )         | 8   |
| 6. Alba grandiflora                        | 8   | 34. Baronne d'Udekem ( <i>Makoy</i> )      | 12  |
| 8. Alexina ( <i>Low.</i> )                 | 8   | 25. Bella di Firenze ( <i>Franchetti</i> ) | 10  |
| 13. Angelo Landi ( <i>Ital.</i> )          | 10  | 27. » » Pisa                               | 8   |
| 14. Annette Franchetti ( <i>Mielliez</i> ) | 8   | 43. Bijou di Firenze                       | 15  |
| 18. Archiduco Carlo                        | 10  | 42. Bradamante ( <i>Brazzone</i> )         | 15  |
| 21. Auguste Delfosse ( <i>Defresne</i> )   | 10  | 59. Camillo Brozzoni ( <i>Broz.</i> )      | 10  |



|                                                                           | Fr. |                                                                       | Fr. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 52. Candidissima . . . . .                                                | 10  | 161. Fulgens plenissima . . . . .                                     | 8   |
| 51. Candor . . . . .                                                      | 10  | 168. Général Cavaignac . . . . .                                      | 10  |
| 48. Cappellano Giovanni . . . . .                                         | 12  | 171. » Montevecchio . . . . .                                         | 15  |
| 49. Caprice de la Reine . . . . .                                         | 10  | 169. » Simpson . . . . .                                              | 12  |
| 50. Carbonaro . . . . .                                                   | 12  | 177. Giardino Antonelli . . . . .                                     | 15  |
| 65. Cardinal Antonelli ( <i>Icon. des</i><br><i>Cam.</i> ) . . . . .      | 12  | 180. Gioacchino Rossini . . . . .                                     | 12  |
| 72. Carlotta Grisi ( <i>Icon. des Cam.</i> )                              | 12  | 179. Giovanni Nencini ( <i>Miellez</i> ) . .                          | 12  |
| 54. » Piloni ( <i>Ital.</i> ) . . . . .                                   | 10  | 181. Gloria del Verbano ( <i>Icon. des</i><br><i>Cam.</i> ) . . . . . | 10  |
| 53. Castagnola . . . . .                                                  | 8   | 184. Gravazzi . . . . .                                               | 10  |
| 58. Catharina Longhi . . . . .                                            | 10  | 190. Helvetia . . . . .                                               | 15  |
| 60. Celestina Pancratjeff ( <i>Ital.</i> ) . .                            | 10  | 196. Jenny Lind ( <i>W. Mackenzie</i> ) . .                           | 15  |
| 67. Centifolia rosea . . . . .                                            | 10  | 199. Il Beduino ( <i>Burdin</i> ) . . . . .                           | 20  |
| 61. Cesare Franchetti ( <i>Franch.</i> ) . .                              | 12  | 205. Incomparable ( <i>Miellez</i> ) . . . .                          | 12  |
| 95. Clio . . . . .                                                        | 12  | 210. Jupiter ( <i>Smith</i> ) . . . . .                               | 12  |
| 101. Colombo ( <i>Icon. des Cam.</i> ) . .                                | 10  | 212. Italiana vera . . . . .                                          | 10  |
| 80. Comte Boutourlin ( <i>Icon. des</i><br><i>Cam.</i> ) . . . . .        | 10  | 223. La Cornarina ( <i>Miellez</i> ) . . . .                          | 10  |
| 77. Comte de Gomer ( <i>Lecchi</i> ) . . .                                | 15  | 220. Lady Bethaven ( <i>Dickson</i> ) . . .                           | 10  |
| 79. Comtesse de Castebianco ( <i>Icon.</i><br><i>des Cam.</i> ) . . . . . | 10  | 214. La Pace ( <i>Icon. des Cam.</i> ) . . .                          | 12  |
| 78. Conte Maggi . . . . .                                                 | 10  | 217. La Vestale ( <i>Delgrande</i> ) . . . .                          | 12  |
| 84. Contessa de Maglian . . . . .                                         | 10  | 224. Lavvenire . . . . .                                              | 15  |
| 82. » Lavinia Maggi ( <i>Conte</i><br><i>O. Maggi</i> ) . . . . .         | 12  | 228. Lemichezii ( <i>Miellez</i> ) . . . . .                          | 10  |
| 86. » Marietta, vide Ugo Fos-<br>colo . . . . .                           |     | 231. Livia Borromeo . . . . .                                         | 10  |
| 87. » Natalia di Medici-Spada                                             | 12  | 233. Lombardo . . . . .                                               | 12  |
| 88. » Ottolini ( <i>Franchetti</i> ) . . .                                | 12  | 236. Lucullus ( <i>Herbert</i> ) . . . . .                            | 10  |
| 90. » Paolina Guicciardini . . .                                          | 15  | 265. Maculata perfecta . . . . .                                      | 10  |
| 92. » Rampi ( <i>Ital.</i> ) . . . . .                                    | 10  | 279. Maddalena ( <i>Lecchi</i> ) . . . . .                            | 10  |
| 218. Costituzione . . . . .                                               | 10  | 264. Magnificent ( <i>C. Borghi</i> ) . . . .                         | 10  |
| 110. Daviesii ( <i>Dav. et Co.</i> ) . . . .                              | 10  | 258. Marchesa Doria Dolci Aqua .                                      | 10  |
| 116. Docteur Boisduval ( <i>Miellez</i> ) .                               | 10  | 263. » Natta ( <i>Rovelli frères</i> ) . . .                          | 10  |
| 121. Don Giovanni = Baptista Bor-<br>ghese . . . . .                      | 12  | 239. Maréchal Pelissier . . . . .                                     | 12  |
| 120. Donna Anna Maria Borghese<br>( <i>G. Borghese</i> ) . . . . .        | 20  | 253. Maria Massini . . . . .                                          | 10  |
| 119. » Isabella Salviati ( <i>Italian</i> )                               | 12  | 254. » Morren . . . . .                                               | 10  |
| 123. Doria Tursi ( <i>Ital.</i> ) . . . . .                               | 10  | 255. Maria Teresia ( <i>Conte O. Maggi</i> )                          | 10  |
| 130. Duca di Sassonia ( <i>Giard. Bor-</i><br><i>ghese</i> ) . . . . .    | 15  | 266. Mathotiana . . . . .                                             | 10  |
| 131. » di Serbelloni . . . . .                                            | 20  | 269. Mexicana nova ( <i>C. Borghi</i> ) . .                           | 10  |
| 132. » Salviati . . . . .                                                 | 20  | 271. Mistress Cope . . . . .                                          | 12  |
| 128. Duchesse de Berry . . . . .                                          | 12  | 276. Monstrosa alba . . . . .                                         | 10  |
| 62. Elisa Centurioni . . . . .                                            | 12  | 275. Monteroni vera . . . . .                                         | 10  |
| 138. Elvira di Mendoza ( <i>Ital.</i> ) . . .                             | 12  | 280. Napoleon III. ( <i>Jos. Baumann</i> )                            | 12  |
| 141. Emilia Gavazzi . . . . .                                             | 10  | 281. Nazionale . . . . .                                              | 10  |
| 142. Emilio Bono . . . . .                                                | 12  | 286. Niobé . . . . .                                                  | 12  |
| 147. Eugenetta Bolognini . . . . .                                        | 15  | 288. Oculus veneris . . . . .                                         | 8   |
| 150. Fanny Bolis ( <i>Madoni</i> ) . . . .                                | 15  | 297. Pearl ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .                             | 12  |
| 149. Fanny Tuccari = Cosmopoli-<br>tana . . . . .                         | 12  | 302. Pietro Corsini . . . . .                                         | 10  |
| 153. Fiametta Bianchi . . . . .                                           | 12  | 305. Pizzio . . . . .                                                 | 8   |
| 157. Francesco Sforza . . . . .                                           | 12  | 308. Planipetala ( <i>Brozzone</i> ) . . . .                          | 20  |
|                                                                           |     | 309. Prince de Rohan . . . . .                                        | 10  |
|                                                                           |     | 317. Princesse Charlotte . . . . .                                    | 10  |
|                                                                           |     | 310. Principe Borghese . . . . .                                      | 12  |
|                                                                           |     | 319. Principessa Baciocchi ( <i>J. Boffi</i> )                        | 10  |
|                                                                           |     | 320. » Maria Pia . . . . .                                            | 12  |
|                                                                           |     | 315. » Rospigliosi . . . . .                                          | 15  |
|                                                                           |     | 328. Regina dei Giganti . . . . .                                     | 12  |
|                                                                           |     | 330. Regularis imbricata ( <i>Belg.</i> ) . .                         | 15  |

|                                               | Gr. |                                                | Gr. |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 332. Reine des Belges .....                   | 12  | 375. Tricolor imbricata flore pleno            | 20  |
| 334. Reine Louise ( <i>E. Desfresne</i> )..   | 12  | ( <i>Ch. Schmitz, Florenz, Hend.</i> )         | 20  |
| 341. Rosa di Maggio .....                     | 15  | 369. Triomphe de Liège .....                   | 10  |
| 347. Rubini ( <i>Ital.</i> ) .....            | 10  | 379. Ubertina ( <i>Ital.</i> ) .....           | 10  |
| 349. Samailoff .....                          | 12  | 86. Ugo Foscolo = Contessa Ma-                 | 20  |
| 352. Sebastopol ( <i>Piattoli</i> ) .....     | 12  | rietta ( <i>Guicciard</i> ) .....              | 20  |
| 354. Sophia Zyzurini ( <i>Ital.</i> ) .....   | 12  | 380. Unica' ( <i>Herbert</i> ) .....           | 10  |
| 355. Sorisso di Amore .....                   | 20  | 382. Valle Vareda = Valtevéreda                | 10  |
| 358. Stella d'Italia .....                    | 15  | ( <i>Rossi</i> ) .....                         | 10  |
| 357. Storyi ( <i>Story</i> ) = Storzii .....  | 10  | 381. Vantini .....                             | 10  |
| 365. Targioni alba rosea cincta ..            | 12  | 384. Variegata nova ( <i>Giardino Bor-</i>     | 12  |
| 364. » <i>amabilis</i> .....                  | 12  | <i>ghese</i> ) .....                           | 12  |
| 362. » <i>rosea</i> .....                     | 12  | 393. Vincenzo Palazzo .....                    | 12  |
| 363. Tentonia ( <i>Grüneberg</i> ) .....      | 10  | 318. Virgine di Colle-Beato = Prin-            | 12  |
| 368. Teodoro Lecchi .....                     | 10  | zessin von Preussen .....                      | 12  |
| 378. Trebbiensis ( <i>Conte Calciati Bor-</i> | 10  | 395. Vittoria di Feltre ( <i>Ital.</i> ) ..... | 10  |
| <i>ghi</i> ) .....                            | 10  | 397. Wilderii = Mstrs. Abby Wilder             | 10  |
| 376. Tricolor de Mathot .....                 | 15  |                                                |     |

Von vorstehenden neuen und neueren Sorten liefern wir nach unserer Wahl

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 24 Sorten ( <i>variétés</i> ) | 8 Thlr. |
| 50 » »                        | 18 »    |
| 100 » »                       | 40 »    |

## FUCHSIA.

Nur Varietäten von diesem Jahre, deren Beschreibung sich in unseren diesjährigen Frühjahrskataloge Nr. 27 befindet.

### Collection Cornelissen. 10 Sorten.

298. Auguste van Geert. 293. Charles Heinemann. 292. Henri Abt.  
295. H. Wakenitz. 299. Jean Verschaffelt. 290. Laurent Palmaerts. 296. Ma  
dame Crousse. 294. M. Tagliabue. 291. Souvenir de Cornelissen. 297. Sou  
venir de Leipzig.

Die Sorte 12½ Ngr. — Die Collection 4 Thlr.

300. Belle Rochellaise (*Bruant*) .....

Varietäten von **F. corymbiflora.**

289. Corymbifl. coccinea superba. 288. Corymbifl. Gesneriana. 287. Corym  
bifl. virginalis.

Die Sorte 12½ Ngr. — Die Collection 1 Thlr.

## NEUESTE FUCHSIA.

### a. Collection Bull.

316. **Alberta.** Sepalen kurz und hellrosa, Corolle gefüllt und dunkelblau.

314. **Applause.** Leuchtend rothe Sepalen von ungewöhnlicher Grösse (zwei Zoll lang und  
einen halben Zoll breit); Corolle purpurblau.

309. **Blue Beauty.** Kelch roth, die horizontal liegenden Sepalen hellrosa, die hellblau  
Corolle gefüllt und sehr gross.

311. **Caledonian.** Neue Färbung der Corolle, rosa mit blauen Spitzen; Sepalen roth und  
wenig zurückgebogen.



315. **Lady Mary Scott.** Dunkelcarmoisinrothe gut zurückgebogene Sepalen, mit ausserordentlich grosser, schön geformter und leuchtend blauer Corolle.
310. **Lord Palmerston.** Sepalen carmoisin und horizontal zurückstehend; die sehr grosse Corolle gefüllt u. leuchtend purpurroth. Die grösste gefüllte Fuchsia im Handel.
312. **Shakespeare.** Hellrothe Sepalen von bedeutender Länge und gänzlich zurückgebogen; Corolle sehr lang und schön purpurroth.
313. **Welcome.** Kugelrunde Blume, mit carmoisinrothen, sehr breiten u. zurückgebogenen Sepalen und purpurrother Corolle.

*Die Sorte 20 Ngr. — Die Collection 4 Thlr.*

### b. Collection Verschaffelt.

301. **Grandis.** Blume gross, gefüllt, Sepalen gerade zurückstehend und purpurroth; die gefüllte Corolle lilablau.
304. **Madame Wagner.** Die ganze Blume rahmweiss, die Corollenblätter carmoisin gestreift; einfach blühende Varietät.
303. **Marquis de Bellefont.** Grosse gefüllte, röthlich violette Corolle, mit purpurnen zurückgelegten Sepalen.
302. **Monsieur d'Offoy.** Sehr breite kurze Blume, Corolle gefüllt rosa mit violettem Rande, die Kelchblätter carmoisinroth.

*Die Sorte 12 Ngr. — Die Collection 1 Thlr. 10 Ngr.*

### c. Zwei neue buntblättrige Sorten.

308. **Cloth of Gold.** Blätter mit goldgelbem Rande, wie die vom Geranium Golden Chain. Die Blumen gleichen denen der Fuchsia Souvenir de Chiswick.
307. **Pillar of Gold.** Blätter olivengrün mit goldgelb variirend. Blumen roth. Baut sich kompakt und pyramidal.

*Das Stück 20 Ngr.*

## CHRYSANTHEMUM JAPONICUM. \*

*Im Jahre 1863 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt.*

240. **Bronce Dragon.** 245. **Grandiflorum.** 230. **Japonicum.**  
 242. **Laciniatum.** 241. **Roseum punctatum.** 243. **Striatum.**  
 244. **Yellow Dragon.**

*Die Collection von 7 Sorten 1 Thlr. 15 Ngr. — Einzelne Sorten à 8 Ngr.*

## CHRYSANTHEMUM INDICUM.

*Von dieser, gleich der vorstehenden, ebenfalls in den Herbst- und Wintermonaten blühenden schönen Flor- und Modeblume offeriren wir Sortimente der vorzüglichsten neueren Varietäten*

**a. Grossblumige, b. Pompon (kleinblumige),**  
*mit ihren richtigen Namen zu nachstehenden billigen Preisen:*

*12 Sorten für 1 Thlr. 15 Ngr., 25 Sorten für 3 Thlr.  
 60 Stück in 50 Sorten für 6 Thlr. — Einzeln die Sorte für 5 Ngr.*

*Namen und Angabe ihres Colorits etc. beliebe man in unserm diesjährigen Frühjahrskataloge Nr. 27. nachzusehen.*

\* In Nr. 1103 der Illustrierten Zeitung befindet sich unter dem Namen „Japanische Winteraster“ und „Chrysanthemum chinense“ eine Abbildung in vergrössertem Masstabe eines dieser japanischen Chrysanthemum, die wir unter ihrem richtigen Namen bereits seit einem Jahre in 7 Sorten cultiviren und, da sie sich sehr leicht vermehren lassen, zu billigen Preisen verkaufen.

## Neueste italienische Verbenen.

*Diese italienischen Varietäten stellen das Reizendste dar, was in den letzten Jahren in diesem Genre erschienen ist.*

569. **Abbate Bianchi.** Dunkelpurpur, blassrosa gestreift.  
 547. **Amalia Squassima.** Weiss, mit breitem lila und hell amaranthfarbenem Rande ausserordentlich grosse Blume.  
 541. **Annette Capra.** Dunkellila, weissgestreift; grosse Blume.  
 534. **Bartolo Facchi.** Weiss, mit breitem rothen und amaranthnem Saum; Blume gross.  
 565. **Cesare Arici.** Aschfarben, rosa variirend, einige Btbl. amaranthfarben.  
 552. **Clotilda Facchi.** Weiss, glänzend carminroth gestreift und punktirt; grosse Blume.  
 542. **Contessa Carolina Caprioli.** Leblaft amaranthfarben, weiss gestreift mit rosa Stern; schönste Blume.  
 553. **Contessa Faustina Lecchi.** Purpurroth, violett gestreift.  
 537. **Contessa Maddalena Lecchi.** Helllila, wechselnd pensée u. violett nancirt; grösste Blume.  
 538. **Emma Lagorio.** Weiss, lilairt mit lila und blutfarben gestreift.  
 540. **Ettore Fieramosa.** Reinweiss, einige Petalen der Corolle vom schönsten Himmelblau.  
 554. **Filippo Parlatore.** Weiss, carminfarben gestreift, lebhaft glänzend.  
 551. **General Nullo.** Himmelblau, hellaschfarben gestreift; grosse Blume.  
 555. **Giovanni Cavagnini.** Weiss, rosafarben und purpur gestreift; sehr schön.  
 545. **Inimitabile.** Weiss, rosenroth gestreift, einige Btbl. d. Corolle glänzend carminfarben.  
 556. **Lafarina.** Weiss und blau variirend, einige Blumenblätter der Corolle azurfarben.  
 550. **Lodovico Cavagnini.** Weiss gestreift, himmelblau schillernd.  
 548. **Lodovico Palassi.** Lila, abwechselnd amaranthfarben.  
 549. **Maggiore Brigia.** Hellpurpur, rothschillernd, fleischfarben gestreift, v. schöner Form.  
 535. **Napoleone Rossi.** Violett, fast weiss und pensée gestreift.  
 572. **Padre Sampi.** Helllila, blutfarben und amaranth variirend.  
 571. **Poetessa del Deserto.** Weiss punktirt, hellamaranthfarben gestreift.  
 559. **Rosina Corradi.** Lila, einige Btbl. der Corolle purpurfarben gestreift.  
 543. **Sorpressa delli Amatori.** Weiss, glänzend violett gestreift, schöne, grosse Blume von guter Form.  
 563. **Teresina Gozzola.** Hellrosa, purpurn gestreift; grosse Blume.  
 546. **Tito Speri.** Hell rosenroth, abwechselnd glänzend carminroth.  
 568. **Trionfo di Brescia.** Weiss, blutfarben gestreift.  
 564. **Uno dei Mille.** Grundfarbe rosenroth, purpurfarben schattirt.  
 561. **Ventura Fenaroli.** Reinweiss, einige Blumenblätter der Corolle amaranthfarben; grosse Blume.  
 557. **Vincenzo Palassi.** Lila, purpurn gestreift.

*Nach unserer Wahl liefern wir von diesen schönen Neuheiten:*

*12 Sorten für 3 Thlr. — 25 Sorten für 6 Thlr. — Einzelne Sorten à 10 Ngr.*

### Zwei andere Neuheiten:

575. **Fantaisie (Bruant).** Dolde und Blume gross, sammtig braunroth, mit sehr grossem, schön weissem Centrum.  
 576. **La Negresse (L'Huillier).** Grosse, dunkelrothe Blume, sammtig schwarzbraun gestreift und belegt.

*Beide Sorten 20 Ngr.*

## NEUE PETUNIA.

317. **Princess of Wales (Hend.).** Sehr grosse, gefüllte purpurrothe Blume mit weissem Saum ..... 20 Ngr.



# Bu Herbst-Anpflanzungen

empfehlen wir

nachstehende Zierbäume und Ziersträucher in auserlesenen Gehölzen und grösstentheils starken, grossen und schönen Exemplaren.

## a. Laubhölzer.

|                                                                             | Fuss-<br>höhe | Ab. Gr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>Acer</b> Negundo fol. var. ....                                          | 1—2           | — 15    |
| » Pseudo-Platanus fol. aureo var. ....                                      | 9—12          | 1 15    |
| <b>Aesculus</b> flava ....                                                  | 1             | — 5     |
| » Hypocastanum fl. albo pl. ....                                            | 1             | — 10    |
| » » rubro dissectum. Neu! ....                                              | 1             | — 20    |
| » Pavia nana flore roseo ....                                               | 1             | — 12    |
| » rubicunda fol. var. ....                                                  | 5—6           | — 12    |
| <b>Amygdalus</b> communis fol. var. ....                                    | 1½            | — 8     |
| <b>Betula</b> aspleniifolia ....                                            | 5—6           | — 25    |
| » laciniata ....                                                            | 6—8           | 1 10    |
| <b>Caragana</b> arborescens .... (12 Stück 4 Thlr.)                         | 10            | — 12    |
| » » pendula, diesjähr. Veredelungen ....                                    | 6—7           | 1 10    |
| <b>Carpinus</b> Betulus fol. var., die Weissbuche mit bunten Blättern. .... | 6—7           | 2 —     |
| <b>Castanea</b> vesca ....                                                  | 4—7           | — 20    |
| » » ....                                                                    | 8—9           | 1 —     |
| » » var. purpurea ....                                                      | 1             | — 12    |
| <b>Crataegus</b> Oxyacantha flore albo pl. } in diesjährigen niedrigen {    |               | — 6     |
| » Oxyacantha flore rubro pl. } Frühjahrsveredelungen {                      |               | — 6     |
| » » fol. var. ....                                                          |               | — 8     |
| » » pendula. ....                                                           | 10—12         | 1 —     |
| » » Sesterianum, in diesjährigen niedrigen Frühjahrsveredelungen            |               | — 12    |
| » » spinosissima, desgleichen                                               |               | — 12    |
| » » splendens, desgleichen                                                  |               | — 6     |
| <b>Corylus</b> tubulosa fol. atropurpurea. ....                             | 3—4           | 1 —     |
| <b>Cytisus</b> purpureus pendulus ....                                      | 6—8           | 1 10    |
| <b>Fagus</b> sylvatica aspleniifolia ....                                   | 3—6           | — 20    |
| » » » fol. var. ....                                                        | 5—8           | 1 —     |
| <b>Fraxinus</b> excelsior fol. luteo striatis. ....                         | 6—8           | — 15    |
| » » pendula. ....                                                           | 8—13          | — 20    |
| » » spectabilis. Neu! ....                                                  | 6—8           | — 20    |
| » pubescens latifolia ....                                                  | 4—7           | 1 —     |
| <b>Halimodendron</b> argenteum ....                                         | 4—6           | — 15    |
| <b>Morus</b> alba. ....                                                     | 5—10          | — 20    |
| » nigra. ....                                                               | 8—10          | — 25    |
| <b>Ornus</b> europaea fol. var. ....                                        | 5—6           | — 25    |
| <b>Platanus</b> occidentalis fol. var. ....                                 | 3             | — 15    |
| <b>Prunus</b> domestica St. Catharinae fol. aureo var. ....                 | 4—6           | — 25    |
| » Lauro-Cerasus ....                                                        | 1             | — 8     |
| » lusitanica ....                                                           | 2—3           | — 10    |
| » Mahaleb. ....                                                             |               | — 6     |
| » nigra fl. pl. ....                                                        | 2—3           | — 10    |
| » Padus fol. aureo var. ....                                                |               | — 10    |
| <b>Pyrus</b> spectabilis. ....                                              | 3—4           | — 20    |
| <b>Quercus</b> coccinea. ....                                               | 10            | — 20    |
| » Cerris fol. var. ....                                                     | 4—5           | 1 10    |

|                                                                      | Fuss-<br>höhe | Bl. Gr. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>Quercus fastigiata</b> .....                                      | 4—6           | 1 —     |
| » <i>filicifolia</i> .....                                           | 1—2           | 1 —     |
| » <i>macrocarpa</i> .....                                            | 1             | 1 —     |
| » <i>pallustris</i> .....                                            | 6—7           | — 20    |
| <b>Robinia glaucescens</b> .....                                     | 8             | — 20    |
| » » niedrige Veredelungen .....                                      | 5—6           | — 15    |
| » <i>inermis</i> , niedrige Veredelungen .....                       | 4—5           | — 15    |
| » » Hochstämmig .....                                                | 6—7           | — 20    |
| » » <i>pyramidalis</i> .....                                         | 6             | — 20    |
| » <i>monophylla</i> .....                                            | 5—6           | — 25    |
| » » .....                                                            | 7—8           | 1 —     |
| » <i>Pseudo-Acacia fol. argenteo var.</i> .....                      | 3—4           | — 12    |
| » » » » » .....                                                      | 4—6           | — 15    |
| » » » » <i>aureo var.</i> .....                                      | 4—8           | — 10    |
| » » » » <i>nigra nana</i> .....                                      | 2—3           | — 20    |
| » <i>revoluta</i> , buschige Pflanzen .....                          | 4             | — 15    |
| <b>Salix babylonica pendula</b> .....                                | 8             | — 15    |
| » <i>caprea pendula nova</i> .....                                   | 4             | — 15    |
| » <i>laurifolia fol. var.</i> , diesjährige Veredelungen. Neu! ..... | —             | 1 —     |
| » <i>nigra pendula</i> .....                                         | 10            | — 20    |
| » <i>rosmarinifolia</i> .....                                        | 3             | — 8     |
| <b>Sophora japonica pendula</b> .....                                | 6—8           | 1 —     |
| <b>Sorbus aucuparia pendula</b> .....                                | 12            | 1 —     |
| <b>Tamarix africana</b> .....                                        | 3—4           | — 6     |
| » <i>elegans</i> .....                                               | 3—4           | — 8     |
| » <i>indica</i> .....                                                | 3             | — 5     |
| » <i>tahurica</i> .....                                              | 2             | — 6     |
| <b>Tilia americana argenteo pendula</b> .....                        | 6             | — 20    |
| » <i>aspleniifolia</i> , vorjährige Veredelungen .....               | 2—3           | — 12    |
| » <i>laciniata</i> .....                                             | 5             | — 15    |
| <b>Ulmus americana macrophylla</b> .....                             | 6—8           | 1 15    |
| » <i>campestris monumentalis</i> .....                               | 4—5           | 1 —     |
| » <i>crispa</i> .....                                                | 2             | — 10    |
| » » .....                                                            | 5—7           | — 20    |
| » <i>fastigiata</i> .....                                            | 12—14         | 1 —     |
| » <i>gigantea</i> .....                                              | 7             | 1 —     |
| » <i>latifolia</i> .....                                             | 10—14         | — 25    |
| » <i>microphylla fol. var.</i> .....                                 | 2—5           | — 20    |
| » <i>montana Dampierii</i> .....                                     | 5—6           | 1 10    |
| » » <i>horizontalis (pendula)</i> .....                              | 8—9           | — 25    |
| » » <i>pendula nova</i> . Eine der schönsten Ulmen-Arten .....       | 5—6           | 1 —     |
| » <i>suberosa fol. var.</i> .....                                    | 5—7           | — 25    |
| » <i>viminalis</i> .....                                             | 2—5           | — 20    |

## b. Sträucher.

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Aralia spinosa</b> .....                         | — 10     |
| <b>Aristolochia Sipho</b> .....                     | — 8      |
| <b>Berberis atropurpurea</b> .....                  | — 6      |
| » <i>Bealii, intermedia u. japonica</i> .....       | 1½ a 2 — |
| <b>Broussonetia papyrifera</b> .....                | — 8      |
| <b>Calycanthus floridus</b> .....                   | — 15     |
| » <i>praecox</i> .....                              | — 10     |
| <b>Ceanothus africanus</b> .....                    | — 12     |
| <b>Cerasus glauca Susquehanae</b> .....             | — 6      |
| <b>Cercis siliquastrum fol. argenteo var.</b> ..... | — 15     |



|                                                                                          | Ab.                | Gr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Cotoneaster</b> Himalayense .....                                                     | —                  | 6   |
| <b>Daphne</b> Mezereum .....                                                             | —                  | 4   |
| <b>Glycine</b> chinensis .....                                                           | —                  | 10  |
| <b>Jasminum</b> nudiflorum .....                                                         | —                  | 12  |
| <b>Mahonia</b> aquifolia .....                                                           | (12 Stück 1 Thlr.) | — 4 |
| <b>Periploca</b> graeca .....                                                            | —                  | 10  |
| <b>Philadelphus</b> grandiflorus speciosissimus. Zwergart .....                          | —                  | 10  |
| <b>Prunus</b> sinensis fl. albo pl. ....                                                 | —                  | 8   |
| » » fl. rubro pl. ....                                                                   | —                  | 10  |
| <b>Salisburia</b> adiantifolia .....                                                     | —                  | 15  |
| <b>Spiraea</b> calosa .....                                                              | —                  | 6   |
| » Douglasii .....                                                                        | —                  | 6   |
| » prunifolia .....                                                                       | (12 Stück 1 Thlr.) | — 3 |
| » salicifolia .....                                                                      | —                  | 6   |
| » tomentosa .....                                                                        | —                  | 8   |
| <b>Syringa</b> chin. flore albo .....                                                    | —                  | 6   |
| » » flore rubro .....                                                                    | —                  | 6   |
| » » Saugeana .....                                                                       | —                  | 8   |
| » vulg. Ambroise Verschaffelt .....                                                      | 1                  | —   |
| » » amoena .....                                                                         | —                  | 6   |
| » » azurea plena .....                                                                   | —                  | 10  |
| » » Charlemagne .....                                                                    | —                  | 8   |
| » » Croix de Brahy .....                                                                 | —                  | 8   |
| » » Délépinii .....                                                                      | —                  | 10  |
| » » Doctor Nobbe .....                                                                   | —                  | 12  |
| » » Ekenholm .....                                                                       | —                  | 8   |
| » » Géant des Batailles .....                                                            | —                  | 8   |
| » » Général Schmidt .....                                                                | —                  | 8   |
| » » Gloire de Bordeaux .....                                                             | —                  | 15  |
| » » Josikaea .....                                                                       | —                  | 8   |
| » » Karlsruhensis .....                                                                  | —                  | 8   |
| » » König Johann .....                                                                   | —                  | 10  |
| » » ligustraeifolia .....                                                                | —                  | 6   |
| » » Marliensis .....                                                                     | —                  | 10  |
| » » Moritz Eichler .....                                                                 | —                  | 15  |
| » » Président Massart .....                                                              | 1                  | 10  |
| » » Professor E. Stockhardt .....                                                        | —                  | 12  |
| » » rubra insignis .....                                                                 | —                  | 6   |
| » » Versaillensis .....                                                                  | —                  | 8   |
| » » Victoria (Lartay). Rosa mit violettem Stern .....                                    | 1                  | 10  |
| Sämmtliche vorstehende Syringas sind in zwei- u. mehrjährigen starken Pflanzen vorrätig. |                    |     |
| <b>Vitis</b> Labrusca Isabella .....                                                     | 6                  | —   |
| » viminalis laciniata .....                                                              | 6                  | —   |
| <b>Weigelia</b> amabilis flore albo .....                                                | 6                  | —   |
| » » fol. var. ....                                                                       | 6                  | —   |
| » Duboisii .....                                                                         | 8                  | —   |
| » hortensis rubra .....                                                                  | 10                 | —   |
| » Isoline .....                                                                          | 10                 | —   |
| » Middendorffii .....                                                                    | 8                  | —   |
| » rosea .....                                                                            | 5                  | —   |
| » rosea nana fol. var. ....                                                              | 10                 | —   |
| » Stelznerii .....                                                                       | 10                 | —   |
| » striata .....                                                                          | 12                 | —   |
| » van Houttei .....                                                                      | 12                 | —   |

# c. Coniferen (Nadelhölzer)

für das freie Land.

Conifères de plein air cultivés en pots ou en paniers.

(Fuss signifie pied, Durchmesser signifie diamètre.)

Nachstehende Coniferen sind sämmtlich in Gefässen cultivirt (in Töpfen oder in Körben), und können folglich zu jeder Zeit versendet und — gepflanzt werden.

Die vor den Preislinien befindlichen Buchstaben T und K bedeuten, dass die bezeichneten Pflanzen entweder in Töpfen oder in Körben cultivirt sind. — Les lettres T et K devant les lignes de prix désignent que les plantes sont cultivées ou en pots (T), ou en paniers (K).

|                      |                                                                                 |                      | à Stück<br>à pièce<br>Rb. Fr. | à Dutz.<br>à Douz.<br>Rb. Fr. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Abies</b>         | Apollinis, 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hoch . . . . .                                | (100 Stück 25 Thlr.) | T. — 15                       | 4 —                           |
| »                    | cephalonica, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .                                  |                      | T. — 15                       | 4 —                           |
| »                    | cilicica, 1—1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .                                       |                      | T. — 15                       | 4 —                           |
| »                    | Frazerii, 1—1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .                                       | (100 Stück 25 Thlr.) | T. — 15                       | 4 —                           |
| »                    | inversa, 2 Fuss hoch . . . . .                                                  |                      | K. 4 à 5                      | — —                           |
| »                    | nobilis, 3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch u. 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss Durchm. . .    |                      | K. 20 à 25                    | — —                           |
| »                    | » 2—2 $\frac{1}{4}$ » » » von gleichem » . . .                                  |                      | K. 14 à 15                    | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ » » » 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss » . . .        |                      | K. 10                         | — —                           |
| »                    | Nordmanniana, 4 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser . .                      |                      | K. 30                         | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{3}{4}$ —2 Fuss hoch und 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss » . .                |                      | K. 12 à 15                    | — —                           |
| »                    | » 4jährige Samenpflanzen . . . . .                                              |                      | T. — 15                       | 4 —                           |
| »                    | panachaica, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .                                   |                      | T. — 10                       | 3 —                           |
| »                    | Pinsapo, 2 $\frac{3}{4}$ » » » und 2 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . .       |                      | K. 5                          | — —                           |
| »                    | » 2 » » » 1 $\frac{3}{4}$ » » . . . . .                                         |                      | K. 3                          | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{1}{2}$ » » » von gleichem » . . . . .                                |                      | K. 1                          | — —                           |
| »                    | » $\frac{3}{4}$ —1 » » » 1 Fuss Durchmesser . . . . .                           |                      | T. — 20                       | 6 —                           |
| »                    | » 5jährige Samenpflanzen . . . . .                                              | (100 Stück 10 Thlr.) | T. — 5                        | 1 20                          |
| »                    | Reginae Amalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . .               | (100 » 15 » )        | T. — 8                        | 2 15                          |
| <b>Araucaria</b>     | imbricata, 4 Fuss hoch u. 5 Fuss Durchmesser . .                                |                      | T. 20 à 25                    | — —                           |
| »                    | » 3 $\frac{1}{2}$ » » » 4 » » . . . . .                                         |                      | K. 18 à 20                    | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{3}{4}$ » » » 2 » » . . . . .                                         |                      | T. 5                          | — —                           |
| »                    | » 1 » » » 1 $\frac{1}{2}$ Fuss » . . . . .                                      |                      | T. 1 $\frac{1}{2}$ à 2        | — —                           |
| <b>Biota</b>         | aurea, 4 Fuss hoch u. 3 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchm., Prachtexempl. in Kübeln     |                      | 35                            | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{3}{4}$ » » » 1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .                           |                      | T. 5                          | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{1}{2}$ » » » 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser . . . .              |                      | T. 3 à 4                      | — —                           |
| »                    | compacta, 3 Fuss hoch u. 1 $\frac{3}{4}$ —2 Fuss » . .                          | In Kübeln . .        | 6 à 8                         | — —                           |
| »                    | » 2 $\frac{3}{4}$ » » » 1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .                           |                      | K. 4                          | — —                           |
| »                    | » 2 $\frac{1}{4}$ » » » 1 » » . . . . .                                         |                      | K. 3                          | — —                           |
| »                    | » 1 $\frac{1}{2}$ » » » $\frac{3}{4}$ » » . . . . .                             |                      | T. 1 à 2                      | — —                           |
| »                    | recurva nana, 2 Fuss hoch u. 1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .                      |                      | T. 10                         | — —                           |
| »                    | tatarica, 3—4 » » . . . . .                                                     |                      | K. — 20                       | — —                           |
| <b>Cedrus</b>        | Deodara, 4—5 » » u. 2—3 Fuss Durchmesser . . .                                  |                      | K. 4                          | — —                           |
| »                    | » 2 » » » 3 » » . . . . .                                                       |                      | K. 2                          | — —                           |
| »                    | Libani, 3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .                                   |                      | K. 2 à 3                      | — —                           |
| <b>Chamaecyparis</b> | sphaeroidea, 3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser . . . . .       |                      | K. 2                          | — —                           |
| »                    | sphaeroidea fol. var., 3 Fuss hoch u. 2 Fuss Durchmesser . .                    |                      | T. 7                          | — —                           |
| »                    | » var. glauca, 4 » » » 2 » » . . . . .                                          |                      | K. 2                          | 10 —                          |
| »                    | thurifera, 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch u. 1 $\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser . . |                      | T. 1 à 1                      | 15 —                          |



|                  |                                                                                                |    | à Stück<br>à pièce<br>Fl. Gr. | à Dutz.<br>à Douz.<br>Fl. Gr. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cupressus</b> | <b>Lawsonii</b> , 3 Fuss hoch u. $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchm. ....                              | T. | 2                             | —                             |
| „                | „ 1— $1\frac{1}{2}$ „ „ .....                                                                  | T. | —                             | 15                            |
| „                | „ 3jährige Samenpflanzen .....                                                                 | T. | —                             | 15                            |
|                  | (50 Stück 6 Thlr. — 100 Stück 11 Thlr.)                                                        |    |                               |                               |
| <b>Frenela</b>   | <b>ericoides</b> , $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser ....             | T. | —                             | 25                            |
| <b>Juniperus</b> | <b>hibernica</b> , 3—4 Fuss hoch .....                                                         | K. | —                             | 25                            |
| „                | <b>procumbens</b> , starke Pflanzen .....                                                      | K. | —                             | 25                            |
| „                | <b>Sabina fol. var.</b> , $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch .....                                       | K. | —                             | 25                            |
| „                | „ <b>tamariscifolia</b> , $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. 2 Fuss Durchmesser ..                    | K. | 1                             | 15                            |
| „                | <b>virginiana</b> , 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Fuss „ ..   | T. | —                             | 15                            |
| <b>Larix</b>     | <b>americana pendula</b> , 4 u. 5 Fuss hoch .....                                              | T. | 1                             | 15                            |
| „                | <b>Kaempferii</b> , $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ F. hoch u. $1\frac{3}{4}$ —2 F. Durchm. .. | K. | 20 à                          | 25                            |
| „                | „ $1\frac{3}{4}$ —2 Fuss „ „ $1\frac{1}{2}$ —2 „ „ ..                                          | K. | 15 à                          | 18                            |
| „                | „ $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ F. „ „ von gleichem „ ..                                     | T. | 8 à                           | 12                            |
| „                | „ $\frac{3}{4}$ „ „ „ „ „ ..                                                                   | T. | 5                             | —                             |
| <b>Picea</b>     | <b>exelsa Clanbrasiliana</b> , $1\frac{1}{2}$ F. hoch u. 1 Fuss Durchm. ..                     | K. | 3 à                           | 4                             |
| „                | „ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „ „ gleichem „ ..                                                       | K. | — 25 à                        | 1 10                          |
| „                | „ <b>elegant. varieg.</b> , $3\frac{1}{2}$ „ „ „ 2 Fuss „ ..                                   | K. | 2                             | —                             |
| „                | „ <b>nana</b> , $\frac{3}{4}$ Fuss hoch u. von gleichem Durchm. ....                           | K. | 2                             | —                             |
| „                | „ „ $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch u. 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchm. ....                         | K. | 6                             | —                             |
| „                | „ <b>pygmaea</b> , 10 Zoll „ „ 7 Zoll Durchm. ....                                             | K. | 3                             | —                             |
| „                | „ <b>pyramidalis</b> , 3 Fuss hoch u. 3 Fuss „ ..                                              | K. | 3                             | —                             |
| „                | <b>Mariana alba</b> , $2\frac{1}{2}$ —3 „ „ ..                                                 | K. | —                             | 25                            |
| „                | <b>Menziesii</b> , 3 Fuss hoch .....                                                           | K. | 1                             | 15                            |
| „                | „ 4 „ „ u. 3 Fuss Durchmesser .....                                                            | K. | 3                             | —                             |
| „                | <b>monstrosa</b> , 2 „ „ ..                                                                    | K. | 1                             | 10                            |
| „                | <b>Morinda</b> , 4 „ „ ..                                                                      | K. | 4                             | —                             |
| „                | <b>nana pyramidalis</b> , $1\frac{3}{4}$ F. hoch und $1\frac{1}{4}$ F. Durchm. ....            | K. | 8                             | —                             |
| „                | „ „ $2\frac{1}{4}$ „ „ „ von gleichem „ ..                                                     | K. | 10                            | —                             |
| „                | „ „ 1 „ „ „ 10 Zoll „ ..                                                                       | K. | 6                             | —                             |
| „                | <b>nigra</b> , 5 Fuss hoch .....                                                               | K. | 2                             | —                             |
| „                | „ <b>pumila</b> , 1 Fuss hoch und $1\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser ....                         | K. | 5                             | —                             |
| „                | „ „ 10 Zoll „ „ 1 „ „ ..                                                                       | K. | 1                             | 15                            |
| <b>Pinus</b>     | <b>Cembra</b> , 4— $4\frac{1}{2}$ Fuss hoch .....                                              | K. | 4                             | —                             |
| „                | „ 3— $3\frac{1}{2}$ „ „ und 2 Fuss Durchmesser ....                                            | K. | 3                             | —                             |
| „                | <b>excelsa</b> , 7 Fuss hoch und 5 Fuss Durchmesser, Prachtexempl. ..                          | K. | 7                             | —                             |
| „                | „ $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser ..             | K. | 1                             | 15                            |
| „                | <b>Strobis tabulaeformis</b> , 5 Zoll hoch und 6 Zoll „ ..                                     | K. | 3                             | —                             |
| „                | „ <b>umbraculifera</b> , 1 Fuss „ „ 1 Fuss „ ..                                                | K. | 4                             | —                             |
| „                | „ „ 6 Zoll „ „ 1 „ „ ..                                                                        | K. | 3                             | —                             |
| „                | <b>sylvestris pumila</b> , 9 Zoll hoch .....                                                   | K. | 1                             | 10                            |
| <b>Taxodium</b>  | <b>distichum</b> , 5 Fuss hohe, starke Pflanzen .....                                          | K. | 1                             | 15                            |
| <b>Taxus</b>     | <b>adpressa</b> , $1\frac{3}{4}$ —2 „ hoch .....                                               | T. | 1                             | 10                            |
| „                | <b>baccata erecta</b> $2\frac{1}{2}$ „ „ ..                                                    | K. | 1                             | —                             |
| „                | „ <b>fol. aureo var.</b> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch .....                                    | T. | 1                             | —                             |
| „                | „ <b>fructa luteo</b> , 4 Fuss hoch .....                                                      | K. | —                             | 25                            |
| „                | <b>ericoides</b> , 2 Fuss hoch .....                                                           | T. | — 15 à                        | 20                            |
| „                | <b>japonica</b> , $1\frac{1}{2}$ „ „ ..                                                        | T. | 1                             | —                             |
| „                | <b>hibernica</b> (im Lande) .....                                                              |    | 1                             | 10                            |
| „                | <b>pyramidalis</b> (im Lande) .....                                                            |    | —                             | 20                            |
| <b>Thuja</b>     | <b>gigantea</b> , 4 Fuss hoch .....                                                            | T. | 6                             | —                             |
| „                | „ 1— $1\frac{1}{2}$ „ „ ..                                                                     | T. | —                             | 25                            |
| „                | <b>Lobbii</b> $1\frac{1}{2}$ —2 „ „ ..                                                         | T. | —                             | 25                            |

|                     |                   |                                        |            |    | à Stück<br>à pièce<br>Rb. Gr. | à Dutz.<br>à Douz.<br>Rb. Gr. |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Thuja</b>        | <b>plicata</b>    | 4 Fuss hoch und 2 1/2 Fuss Durchmesser | .....      | K. | 1 15                          | — —                           |
| »                   | »                 | 2 » »                                  | .....      | K. | — 15                          | — —                           |
| »                   | <b>Warreana</b>   | 5 » » und 3—3 1/2 Fuss Durchmesser     | .....      | K. | 3 —                           | — —                           |
| »                   | »                 | 3—4 » » 2—2 1/2 » »                    | .....      | K. | — 25                          | — —                           |
| <b>Thujopsis</b>    | <b>borealis</b>   | 3 Fuss hoch und 1 1/2 Fuss Durchmesser | ...        | T. | 2 —                           | — —                           |
| »                   | »                 | 2 » »                                  | .....      | T. | — 15                          | — —                           |
| <b>Tsuga</b>        | <b>canadensis</b> | 1—2 » »                                | .....      | T. | — 15                          | — —                           |
| <b>Wellingtonia</b> | <b>gigantea</b> , | 4—4 1/2 F. hoch u. 2 1/2—4 F. Durchm.  | K. 10 à 12 |    | — —                           | — —                           |
| »                   | »                 | 3—3 1/2 F. hoch u. 2 1/2—3 F.          | » K. 6 à 8 |    | — —                           | — —                           |
| »                   | »                 | 1/2 Fuss hoch und 3/4 Fuss Durchmesser | . K. 1     |    | — —                           | — —                           |

## Obstbäume und Fruchtsorten.

### Neuere Obstsorten.

**Nectarine Victoria** (*Rivers*). Köstliche Frucht von Herrn Rivers durch Befruchtung der N. Violette hative mit der Stanwich-Nectarine gewonnen, deren beider Vorzüge sie vereint, ohne deren Mängel zu theilen.

Die Frucht ist sehr gross (9 Zoll im Umfang), von ausgezeichnet lieblichem Geschmack, sehr saftig, die Schale glänzend und geröthet. Reift Mitte September.

*Originalpflanzen des Züchters à 4 Thlr.*

### Birnenforten.

**Madame Fayre.** Diese Birne, welche in der zweiten Hälfte des August reift, ist nach den Zeugnissen mehrerer französischer Gartenbaugesellschaften die beste frühe Birnensorte. Ein Sämling der Beurré d'Hardenpont, hat sie im Geschmack und äusseren Ansehen viel Aehnlichkeit mit dieser, nur ist der Baum viel kräftiger als jener und im hohen Grade fruchtbar.

*Spindelpyramiden von 5 Fuss Höhe à 3 Thlr.*

**Souvenir Favre.** Kam im vergangenen Jahre in den Handel und haben wir in unserm vorjährigen Catalog Nr. 23 ausführlicher darüber gesprochen. Sie wurde von fünf Gartenbaugesellschaften prämiirt und der pomolog. Congress zu Rouen bezeichnete sie als eine Frucht erster Classe mit nachstehender Charakteristik:

Souvenir Favre, sehr fruchtbar, kräftig, mittलगross, fein, schmelzend, sehr gut, October, November.

|                               | Rb. Gr. |
|-------------------------------|---------|
| Vorjährige Oculanten          | — 20    |
| Spindelpyramiden, 5 Fuss hoch | 1 15    |

**Bergamotte de Tournay** (*Dumortier*). Zweijähr. Veredelungen auf Wildling — 10

**Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*). » » » » — 12

**Bézy-Mai** (*de Jonghe*). Vorjährige Oculanten — 20

**Duchesse d'hiver**, oder Tardive de Toulouse (*Barthère*). Vide unsern

diesjähr. Catalog Nr. 27. Einjährige Veredelungen — 15

**Général Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Vorjährige Oculanten — 10

» » » » » Zweijährige Veredelungen .... — 12



# Aeltere ausgezeichnete Obstsorten.

## Aepfel.

### a. Mehrjährige Veredelungen. Pyramidenform. 3—5 Fuss Höhe.

*pr. Stück 15 Gr.*

Boston Rousset.  
Gold-Pearmain, Engl. Winter-.  
Nonnenapfel.  
Reinette de Breda.

Reinette d'Orleans.  
Rother Gravensteiner.  
Sperberapfel, früher.

### b. Vorjährige Veredelungen zu jeder Formbildung.

*pr. Stück 7½ Gr.*

Astrachan, rother.  
Astrachan, weisser.  
Beachamwell.  
Blanc précoce.  
Boston Rousset.  
Calville rouge d'hiver.  
Citronen-Reinette.  
Dominica.  
Edelborsdorfer.  
Garibaldi.  
Golden noble.  
Gold-Pearmain, Engl. Winter-.  
Gravensteiner, gelber.  
Gravensteiner, rother.  
Kaiser Alexander.

Kantapfel, Danziger.  
Kronen-Reinette.  
Nonnenapfel.  
Old non pareille.  
Pearmain, Barcelloner.  
Reinette de Cluny.  
» de Portugal.  
» d'Orleans.  
» Walliser Limonen-.  
Rosa.  
Rosenapfel, Tiroler.  
Rosmarin blanc.  
Saint-Louis.  
Sommer-Pepin, marmorirter.  
Sperberapfel.

## Birnen.

### a. Mehrjährige Veredelungen in Pyramidenform 3—5 Fuss hoch.

*pr. Stück 15 Gr.*

Bergamotte d'Esperen.  
Beurré blanc.  
» d'Hardenpont.  
Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.  
Seigneur d'Esperen.  
Soldat Laboureur.

### b. Zweijährige Veredelungen und einjährige Oculanten, auf Wildling oder Quitte, zu jeder Formbildung.

*pr. Stück 12 Gr.*

Bergamotte d'Esperen.  
Bergamotte de Tournay.  
Beurré blanc.  
» d'Amanlis.  
» d'Hardenpont.  
» gris.  
Fondante de Mars.  
Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.  
Seigneur d'Esperen.  
Soldat Laboureur.  
St. Germain.  
Suzette de Bayay.  
Triomphe de Jodoigne.  
Vineuse d'Esperen.  
White Monarch.

# Formirte Obstsorten.

Die Sorten, welche von jeder Form vorhanden sind, haben wir ebenso gena als ihre Reifzeit und ihre bezügliche Stärke angegeben.

Sie sind sämmtlich tragbar.

## Aepfel.

### a. Cordons horizontaux, double.\*

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Calville blanche.         | Reinette du Canada gris. |
| Reine des Reinettes.      | » franche. Februar—Mai.  |
| Reinette du Canada blanc. |                          |

*pr. Stück 1 Thlr.*

### b. Cordons horizontaux, simple. Auf Quitte.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Calville blanche.                      | Reinette du Canada. Januar—März. |
| Empereur Alexandre. October. November. | Reinette franche. Februar—Mai.   |
| Reinette de Breda. Winter.             | Reinette grise. Januar—Mai.      |

*per Stück 20 Ngr.*

## Birnen.

### a. Spaliere (Palmettes, Espalier), sehr stark, 3—4 Etagen.

Auf Quitte.

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Bergamotte d'Esperen. Februar—April. | Délices d'Hardenpont. October. |
| Bergamotte Fortuné. April—Mai.       | Doyenné d'hiver. Januar—April. |
| Beurré gris. October. November.      | Rousselet d'août. August.      |

Auf Wildling.

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Bergamotte d'Esperen.             | Doyenné de Tart. October. December.     |
| Beurré d'Amanlis. September.      | Doyenné d'hiver.                        |
| Beurré de Mérode. September.      | Duchesse d'Angoulême.                   |
| Beurré Diel.                      | Passe Colmar. December—Februar.         |
| Bonne d'Ezée. September. October. | Triomphe de Jodoigne. December. Januar. |
| De Curé. October.                 |                                         |

*per Stück 2 Thlr. 10 Ngr.*

### b. Spaliere von 1 u. 2 Etagen auf Quitte oder Wildling.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Beurré blanc.             | Seigneur d'Esperen.   |
| Beurré d'Amanlis.         | Soldat Laboureur.     |
| Beurré d'Hardenpont.      | Suzette de Bavay.     |
| Knights Monarch.          | Triomphe de Bavay.    |
| Louise bonne d'Avranches. | Triomphe de Jodoigne. |
| Nouveau Poiteau.          |                       |

*per Stück 1 Thlr.*

### c. Spindel-Pyramiden (Pyramides fuseaux) 5 Fuss hoch. Auf Quitte.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Beurré de Rance.       | Doyenné d'hiver.      |
| Beurré d'Hardenpont.   | Poire de Curé.        |
| Conseiller de la Cour. | Poire de deux Soeurs. |

*per Stück 25 Ngr.*

\* Die Cordons benutzt man, um sie an Draht in ein Fuss hohen Stämmchen als Spaliere um Gemüserabatten zu ziehen und diese damit einzufassen.



## Auf Wildling.

Baron de Melo. September. October.  
 Beurré Bretonneau. März.  
 Beurré d'Hardenpont.  
 Delice d'Hardenpont.

Docteur Caperon. Mitte October.  
 Doyenné d'automne.  
 Prince Albert. Februar.  
 Van Marum. November.

*per Stück 25 Gr.*

## d. Spindel-Pyramiden, zweijährige, auf Wildling 3—5 Fuss hoch.

Beurré d'Amanlis.  
 Beurré d'Hardenpont.  
 Louise bonne d'Avranches.  
 Nouveau Poiteau.

Seigneur d'Esperen.  
 Suzette de Bavay.  
 Triomphe de Bavay.

*per Stück 20 Gr.*

## e. Gabelförmige Spaliere.

(Cordons verticales triples.) Auf Quitte und Wildling.

Beurré Diel, auf Quitte.  
 Bezy Chaumontel, auf Wildling. Januar.  
 Doyenné d'hiver, auf Quitte.

Passe Colmar, auf Wildling.  
 Van Marum, auf Quitte.

*per Stück 1 Thlr.*

---

## Apricosen.

## a. Fächer-Spaliere (Palmettes).

Sehr starke, zu 3 und 4 Etagen.

Abricot Pêche oder de Nancy (Muscat-Orange). August.

*per Stück 2 Thlr. — 2 Thlr. 15 Gr.*

## b. Spaliere zu 2 Etagen.

Abricot royale. Anfang August.  
 Beauge.  
 Gloire de Pourtalés.  
 Grosse commune.

Grosse précoce. Anfang Juli.  
 Précoce d'Oulins. Ende Juli.  
 Souvenir de la Robertsau.  
 Triomphe de Bussières.

*per Stück 1 Thlr. 15 Gr.*

## c. Spaliere zu 1 Etage.

Abricot royale.  
 Beauge.  
 Grosse précoce.

Précoce d'Oulins.  
 Précoce de Nancy.

*per Stück 1 Thlr.*

---

## Pfirsiche.

## a. Fächer-Spaliere (Palmettes) zu 3—4 Etagen.

Sehr stark und breit.

Doppelte Zwollsche. Anfang September.  
 Double blanche hative.

Double Montagne.  
 Double Orange.

*per Stück 2 Thlr. 20 Gr.*

## b. Spaliere zu 2—3 Etagen. Stark.

Galande (Noire de Montreuil). Mitte Sept. | Grosse Mignonne hative. Ende August.

*per Stück 2 Thlr.*

## c. Spaliere zu 1 Etage.

Béguine de Termonde. Ende August.  
 Bon Ouvrier. Ende September.  
 Desse hative. Mitte August.  
 Grosse Mignonne. Ende August.

Madeleine rouge de Courson. Ende Aug.  
 Téton de Venus. Mitte October.  
 Vineuse de Fromentin. Ende September.

*per Stück 1 Thlr.*

## Kirschen.

## a. Fächer-Spaliere (Palmettes) zu 3—4 Etagen.

Sehr stark.

Belle et Bonne. Juni.  
 Glaskirsche, doppelte süsse.  
 Herzkirsche, türkische.

Herzkirsche, türkische rothe.  
 Sauermanns Herzkirsche. Juli.  
 Schwarze Herzkirsche.

*per Stück 2 Thlr.*

## b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Amorelle, hellrothe. Juli.  
 Amorelle, spanische dunkelrothe. Juni.  
 Glaskirsche, doppelte süsse. Juni.  
 Maikirsche, frühe, rothe. Mai. Juni.

Montmorency. Juli.  
 Oranienkirsche. Juli.  
 Royale d'Angleterre hative. Juli. August.  
 Schatten-Amorelle, rothe. August.

*per Stück 1 Thlr. 10 Gr.*

## Hohe Spalierbäume

von 5—6 Fuss Stammhöhe und einem fächerförmigen Kronendurchmesser  
 von 10—12 Fuss.

Von dieser ausgezeichneten und seltenen Form haben wir ganz vorzüglich schön gezogene Exemplare, die wir angelegentlich empfehlen. Man pflanzt die hohen Spalierbäume entweder zwischen Thürgewände, oder an Mauern und Planken und benutzt im letztern Falle die untern Zwischenräume zur Anpflanzung gewöhnlicher Spaliere. Auf diese Weise wird der gegebene Raum auf doppelte Weise benutzt.

**Apricosen:** Orange, grosse doppelte. Juli.

Abricot Pêche oder de Nancy.

**Pfirsiche:** Double Montagne précoce d'Hollande.

*per Stück 3 Thlr. 15 Gr.*

**Maikirsche,** frühe rothe.

**Pflaumen:** Eierpflaume, grosse blaue; Eierpflaume, grosse gelbe; Eierpflaume, weisse (Gros Damas blanc); Reine Claude, grosse grüne.

*per Stück 2 Thlr. 10 Gr.*

**Maulbeerbäume,** schwarze. Die saftigen, delikaten Früchte dieses veredelten Baumes erlangen in unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. In dieser schönen Form sehr selten.

*per Stück 7 und 8 Thlr.*

Ferner:

**Apricosenbäume,** 10—12 Fuss hohe, mit noch nicht völlig formirten Spalieren in der Sorte von

**Abricot Pêche** oder de Nancy.

*per Stück 2 Thlr.*



## Zwergobst oder Obst-Orangerie.

Nur 2—3 Fuss hoch, aber stark und tragbar. Auf Johannisstämme veredelt, sind die nachstehenden, hierzu sich eignenden Sorten zwerg- und pyramidenförmig gezogen und in grossen Töpfen cultivirt. Sie können auf diese Weise mit den schönsten Orangenbäumchen rivalisiren.

### a. Aepfel.

Astrachan white. August—September.  
 Beachamwell.  
 Beauty of Kent. October—Februar.  
 Calville rouge d'automne.  
 Calville rouge d'hiver. Novbr. Decbr.  
 Champagner-Reinette.  
 Citronen-Reinette. December—Mai.  
 Dominica.  
 Edelsborsdorfer. December—April.  
 Franklin's Goldpepin.  
 Glasapfel.  
 Golden noble. September. October.  
 Gold-Pearmain, Engl. Winter- Decbr.—  
 März.  
 Kirks Lord Nelson.  
 Köstlicher von Kew.  
 Old non pareille.  
 Pepin Court of Mecklenburg.  
 Pepin monstrueuse (Kaiser Alexander).  
 Pomme rose. November. December.

Pomme St. Louis. August. September.  
 Reinette Baumann. November—Mai.  
 Reinette Damason.  
 Reinette de Breda. Januar. Februar.  
 Reinette de Montbron. December—Mai.  
 Reinette de Sorgvliet. December—März.  
 Reinette, Grosse Casseler. Novbr.—März.  
 Reinette, Kronen-  
 Reinette, Holländ. Gold- Decbr.—März.  
 Reinette, Menoniten- December—April.  
 Reinette, Muscat- November—Januar.  
 Reinette, New-Yorker.  
 Reinette, Niemann's rothe Decbr.—März.  
 Reinette, Triester.  
 Ribston's Pepin.  
 Rosmarin blanc. November, December.  
 Sommer-Pepin, marmorirter.  
 Walliser Limonen-Pepin.  
 Zimmetreinette.  
 Zuckerapfel, Polnischer.

### b. Birnen.

Auf Quitte veredelt.

Bergamotte d'Esperen.  
 Bergamotte Sageret. Februar.  
 Beurré Clairgeau.  
 Beurré d'Aremberg.  
 Beurré d'Angenton.

Doyenné de Commice d'Angers. Septhr.  
 Doyenné d'hiver.  
 Duchesse d'Angoulême.  
 Fondante de Malines. Decbr.—Januar.  
 Williams bon chrétien.

à Stück 1 Thlr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 10 Thlr.  
 25 Sorten nach unserer Wahl 18 Thlr.

## Miniatur - Pfirsichbäumchen.

### MINIATURE - TREES.

In kleinen Töpfen cultivirt.

Belle de Beaucaire.  
 Brugnion hatif de Lalin.  
 Clemen Isaure. September.  
 Early York. August.  
 Early Victoria.  
 Grosse Mignonne Pêche.

La petite Mignonne. Anfang August.  
 Noblesse. Mitte August.  
 Seedling Nr. IV.  
 Vineuse.  
 Vineuse de Fromentin. September.

pr. Stück 2 Thlr. 15 Gr.

# Weinrebensorten.

Grossentheils Tafeltrauben-Sorten, darunter die neuesten und vorzüglichsten, welche in den letzten Jahren in England und Frankreich durch Hybridisirung gewonnen und in den Handel gekommen sind.

|                                     | <i>Rb. Fr.</i> |                                   | <i>Rb. Fr.</i> |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 49. Augustwein, blauer.....         | — 6            | 24. La terre promise.....         | — 10           |
| 1. Black Barbarossa.....            | — 10           | 27. Muscadine royale.....         | — 8            |
| 2. Black Hamburg.....               | — 10           | 7. Muscat Cannon Hall.....        | — 10           |
| 3. Black Prince.....                | — 10           | 28. Muscat Hamburg.....           | — 15           |
| 4. Blanc précoce de Kientsheim..... | — 8            | 29. Muscat précoce de Saumur..... | — 8            |
| 8. Chasselas le sucré.....          | — 10           | 25. Muscat rosé.....              | — 15           |
| 9. Chasselas royal rose.....        | — 6            | 30. Muscat Troveron. Neu!.....    | — 20           |
| 10. Circé. Neu!.....                | — 20           | 31. Old West St. Peters.....      | — 10           |
| 11. Columbus. Neu!.....             | — 15           | 32. Précoce d'Hongrie.....        | — 6            |
| 13. Duc de Magenta.....             | — 15           | 33. Ribler du Maroc.....          | — 6            |
| 54. Diamant.....                    | — 6            | 35. Ronsard. Neu!.....            | — 10           |
| 14. Frontignan black.....           | — 8            | 46. Schönedel, grauer Muscat..... | — 6            |
| 19. Frontignan grizzly.....         | — 8            | 36. Solferino. Neu!.....          | — 15           |
| 15. Frontignan white.....           | — 10           | 38. St. Daribert.....             | — 8            |
| 16. Früher Leipziger.....           | — 6            | 37. Stockwood Gold. Hamburg.....  | — 8            |
| 55. Gutedel, blauer.....            | — 6            | 39. Sweet Water white.....        | — 8            |
| 56. Gutedel, rother.....            | — 6            | 41. Tokay des Jardins.....        | — 8            |
| 20. Helene.....                     | — 15           | 40. Trentham black. Neu!.....     | — 12           |
| 21. Joannenc charnu.....            | — 8            | 42. Vert de Madeire.....          | — 6            |
| 22. Jostings St. Alban.....         | — 10           | 45. Willmots black Hamburg.....   | — 10           |

*Hiervon liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 3 Thlr.  
25 Sorten zu 6 Thlr.*

## ACHYRANTHES VERSCHAFFELTII.

Diese soeben dem Handel übergebene neue Amaranthacee aus Brasilien, verspricht durch ihr effectvolles Aeussere, ihre leichte Vervielfältigung und Cultur eine Handelspflanze von Bedeutung zu werden. Ihre Blätter, welche eine Länge und Breite von 3—4 Zoll erlangen und dicht, meistens zu dreien aneinander stehen, sind oval, fast rund, an ihrem Ende getheilt. Ihr Colorit besteht in einer blutrothen Färbung mit violetter Nervatur. Von gleicher Farbe sind Stengel und Blattstiele.

Diese schöne Neuheit wird sich um so mehr zu Gruppen für das freie Land und zu diversen anderen Ausschmückungen eignen, als sie gegen Witterungseinflüsse nicht so empfindlich ist, wie z. B. die Coleus- und Plectranthus-Arten, auch weniger Wärme als diese beansprucht.

Wir liefern hiervon kräftige Pflanzen à 2 Thlr..



# FRENELLA GLAUCA Mirb.

Vom östlichen Neu-Holland eingeführte, höchst zierliche Conifere, welche nur eine geringe Höhe erreicht und in gedrungener Pyramide eine der schönsten Zwergformen unter den Nadelhölzern darstellt. Ihre feinen Nadeln sitzen zu vierten um die dicht aneinander stehenden zierlichen Zweige herum, sind von auffallend blaugrüner Farbe, so dass die Pflanze einen reizenden Gegensatz zu *Biota aurea* bildet, mit der sie im Habitus Aehnlichkeit hat.

Wir liefern hiervon hübsche junge buschige Pflanzen, veredelt oder wurzeläccht

à Stück 15 Gr. 12 Stück 4 Thlr.

## Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

|                                                                     | Ab. | Gr. |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 12 <i>Agave filifera</i> , 5—6 Jahre alt, schöne Pflanzen . . . . . | 18  | —   |
| 12    » <i>yuccaefolia</i> , 4—5 Zoll hohe Pflanzen . . . . .       | 8   | —   |
| 12 <i>Alletris fragrans</i> , 1 Fuss hoch, stark . . . . .          | 4   | —   |
| 12 <i>Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis</i> . . . . .            | 6   | —   |
| 12 <i>Beaucarnea glauca</i> , 1—1½ Fuss hoch . . . . .              | 18  | —   |
| 6       » <i>recurvata</i> , 1—1½ Fuss hoch . . . . .               | 8   | —   |
| 12 <i>Berberis Darwinii</i> . . . . .                               | 2   | —   |
| 12 <i>Billbergia amoena</i> . . . . .                               | 5   | —   |
| 12       » <i>coelestis</i> . . . . .                               | 4   | —   |
| 12       » <i>Liboniana</i> . . . . .                               | 8   | —   |
| 12       » <i>quadricolor</i> . . . . .                             | 6   | —   |

|                                                          | Fl.     | Fr. |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 12 Billbergia splendens . . . . .                        | 4       | —   |
| 12 » Wiotiana . . . . .                                  | 8       | —   |
| <i>Die Billbergien sind sämmtlich stark und blühbar.</i> |         |     |
| 12 Bromelia discolor . . . . .                           | 2       | —   |
| 12 Bromeliaceen, nach unserer Wahl . . . . .             | 5 à 10  | —   |
| 25 » » » » . . . . .                                     | 10 à 20 | —   |
| 12 Chamaerops Fortunei, 5jährige Pflanzen . . . . .      | 8       | —   |
| 12 Cinneraria maritima . . . . .                         | 1       | —   |
| 12 Clivea Gardenii, stark und blühbar . . . . .          | 6       | —   |
| 12 Dasylirion gracile, 5jährige Pflanzen . . . . .       | 15      | —   |
| 12 » longiflorum, 5jährige Pflanzen . . . . .            | 18      | —   |
| 12 Dieffenbachia caule maculata, 2 Fuss hoch . . . . .   | 4       | —   |
| 12 » Seguina picta, 1½ Fuss hoch . . . . .               | 4       | —   |
| 12 Dracaena arborea, 1½ Fuss hoch . . . . .              | 4       | —   |
| 12 » cannaefolia . . . . .                               | 4       | —   |
| 12 » Eschscholtziana . . . . .                           | 6       | —   |
| 12 » ferrea, 1½ Fuss hoch . . . . .                      | 4       | —   |
| 25 » » » » . . . . .                                     | 8       | —   |
| 12 » marginata, 1—2 Fuss hoch . . . . .                  | 6       | —   |
| 12 » nobilis, 1—1½ Fuss hoch . . . . .                   | 4 u. 5  | —   |
| 50 » » » » . . . . .                                     | 16      | —   |
| 12 » rubra . . . . .                                     | 2       | —   |
| 12 » stricta, 1½ Fuss hoch . . . . .                     | 2 15    | —   |
| 50 » » » » . . . . .                                     | 9       | —   |
| 12 » Terminalis rosea, 1½—2 Fuss hoch . 4 u. 5           | —       | —   |
| 100 » » » » » » . . . . .                                | 30      | —   |
| 12 Erica blanda . . . . .                                | 3       | —   |
| 12 » cerinthoides L. coccinea major . . . . .            | 4       | —   |
| 12 » colorans Andr. amabilis Hort. . . . .               | 3       | —   |
| 12 » » » β superba . . . . .                             | 3       | —   |
| 12 » floribunda . . . . .                                | 3       | —   |
| 12 » gracilis Wendl. β vernalis . . . . .                | 2 15    | —   |



Hb. Gr.


|     |                                                          |                                             |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 12  | <i>Erica hyemalis</i>                                    | <i>Hort.</i>                                | 4  | —  |
| 12  | »                                                        | <i>odorata Andr. Wilmoreana Knowl.</i>      | 3  | —  |
| 12  | »                                                        | <i>turrigera Salisb.</i>                    | 2  | 15 |
| 12  | »                                                        | <i>ventricosa Thunb. β cylindrica</i>       | 3  | —  |
| 12  | »                                                        | » » <i>excelsa</i>                          | 3  | —  |
| 12  | »                                                        | » » <i>purpurea</i>                         | 3  | —  |
| 12  | »                                                        | » » <i>rosea</i>                            | 3  | —  |
| 6   | <i>Ficus Cooperii</i>                                    |                                             | —  | —  |
| 12  | »                                                        | <i>elastica, 1½—2 Fuss mit 6—8 Blättern</i> | 5  | —  |
| 100 | »                                                        | » » » » »                                   | 40 | —  |
| 12  | »                                                        | 2 » » 8—10 »                                | 6  | —  |
| 50  | »                                                        | » 2 » » »                                   | 50 | —  |
| 12  | »                                                        | 2—2½ » » 10—14 »                            | 8  | —  |
| 12  | <i>Iris germanica</i> , diverse schöne Sorten, stark     |                                             | 1  | —  |
| 12  | » <i>laevigata</i> , kräftige Pflanzen                   |                                             | 4  | —  |
| 12  | <i>Latania borbonica</i> , mit 4—5 Blättern              |                                             | 6  | —  |
| 12  | <i>Libonia floribunda</i> , blühbar                      |                                             | 2  | —  |
| 12  | <i>Lonicera brachypoda reticulata</i>                    |                                             | 2  | —  |
| 12  | <i>Maranta zebrina</i> , starke Pflanzen                 |                                             | 4  | —  |
| 24  | » » » » »                                                |                                             | 7  | —  |
| 12  | <i>Musa Dacca</i>                                        |                                             | 4  | —  |
| 12  | <i>Muschia Wollastonii</i> , 1 Fuss hohe Samenpflanzen   |                                             | 4  | —  |
| 12  | <i>Paeonia arborea</i> , in 12 schönen Sorten            |                                             | 7  | —  |
| 12  | <i>Pandanus utilis</i> , 1jährige Samenpflanzen          |                                             | 8  | —  |
| 12  | <i>Phrynium Riedelianum</i> , besonders für Zimmerkultur |                                             | 3  | —  |
| 12  | <i>Primula chinensis flore albo plena</i>                |                                             | 2  | 15 |
| 25  | » » » » »                                                |                                             | 5  | —  |
| 12  | » » flore rubro plena                                    |                                             | 3  | —  |
| 12  | Remontant-Nelken, in 12 der besten Sorten                |                                             | 2  | 15 |
| 12  | <i>Rhododendron arboreum</i> , diverse                   |                                             | 5  | —  |
| 12  | » fürs freie Land, in 12 Sorten                          |                                             | 4  | —  |
| 50  | » » » » » 50 »                                           |                                             | 16 | —  |

|    |                                                  |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 6  | Rhododendron gelbblühende, in 6 Sorten . . . . . | 2 — |
| 12 | » vom Himalaya, in 12 Sorten . . . . .           | 6 — |

*In kräftigen jungen Pflanzen, theilweise mit Blütenknospen versehen.*

|    |                                                        |      |
|----|--------------------------------------------------------|------|
| 12 | Rochea falcata, starke Pflanzen . . . . .              | 3 —  |
| 12 | Schizostylis coccinea, junge Pflanzen . . . . .        | 10 — |
| 12 | Theophrasta Jussieui . . . . .                         | 10 — |
| 12 | Yucca filamentosa, kräftige, 3—4jährige Pflanzen . . . | 3 —  |
| 12 | » recurvata » » » . . . . .                            | 3 —  |

Coniferen in Töpfen und Körben, vide pag. 28—30.





Wir empfehlen:

**Lorbeerbäume**, in verschiedenen Grössen und schönen Formen.

**Buxusbäume** in hohen Pyramiden.

**Orangenbäume**, von niedrigster Zwergform bis zu Hochstämmen mit grossen Kronen.

**Granatbäume**, hohe, sehr starke, sowie kleine, als Zwergform gezogene.

**Araucarien** aller Species in grossen, schön gebauten, tadellosen Exemplaren, sowie eine bedeutende Anzahl anderer **Coniferen** für das Kalthaus in grossen decorativen Pflanzen.

---

*Von unseren, im verflossenen Frühjahr erschienenen Catalogen Nr. 27 und 28, sind noch eine Anzahl Exemplare vorrätzig und stehen dieselben Pflanzenfreunden und Gärtnern auf ihr Verlangen zu Diensten.*

**Laurentius'sche Gärtnerei**

•  
zu Leipzig.


# INHALT.

(TABLE DE MATIÈRES.)

|                               | Seite    |                                      | Seite    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Agave und Yucca .....         | 16       | Lilium .....                         | 15       |
| Anectochilus .....            | 11       | Miniatur - Pfirsichbäumchen .....    | 35       |
| Azalea indica .....           | 20       | Neue oder noch seltene Pflanzen 1—10 |          |
| Baumfarne .....               | 12       | Obstsorten u. Fruchtsorten, neuere   | 30       |
| Buntblättrige Pflanzen .....  | 19       | Obstsorten, ältere .....             | 31       |
| Camellia .....                | 20—22    | Obstsorten, formirte .....           | 32—34    |
| Chrysanthemum indicum .....   | 23       | Hohe Spalierbäume .....              | 34       |
| Chrysanthemum Japonicum ..... | 23       | Orchideen .....                      | 11       |
| Coniferen, neuere .....       | 13 u. 14 | Palmen .....                         | 15       |
| Cycadeen .....                | 13       | Partiepreise .....                   | 37 u. 38 |
| Farne .....                   | 11       | Petunia .....                        | 24       |
| Fuchsia .....                 | 22       | Rhododendron .....                   | 16—18    |
| Fuchsia, neueste .....        | 22 u. 23 | Rhododendron, ältere .....           | 18       |
| Herbst - Anpflanzungen        |          | Rhododendron, neueste .....          | 18 u. 19 |
| a. Laubhölzer .....           | 25 u. 26 | Verbenen .....                       | 24       |
| b. Sträucher .....            | 26 u. 27 | Warmhauspflanzen, neue .....         | 1 u. 5   |
| c. Coniferen .....            | 28—30    | Weinrebsorten .....                  | 36       |
| Kalthauspflanzen, neue .....  | 2 u. 7   | Zwergobst .....                      | 35       |







COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer